



Listino Prezzi
Marzo 2025



RADIATORI PER L'ARCHITETTURA



SCALDASALVIETTE















RADIATORI

[®] **GLOBAL** 
R A D I A T O R I

RADIATORI IN ALLUMINIO

RADIATORI

modello radiatore	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER ELEMENTO iva esclusa		
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro	
	GL 800/80	GL080010..	890	80	95	800	1"	183	93	40,40	52,50
	GL 700/80	GL070010..	790	80	95	700	1"	166	84	38,00	49,40
	GL 600/80	GL060010..	690	80	95	600	1"	145	74	32,80	42,60
	GL 500/80	GL050010..	590	80	95	500	1"	126	64	31,50	40,90
	GL 350/80	GL035010..	440	80	95	350	1"	97	49	31,00	40,30
	GL 350/80/D	GL350D10..	440	80	180	350	1"	157	80	66,00	85,80
	GL 200/80/D	GL200D10..	290	80	180	200	1"	103	53	64,00	83,20
	VIP 800	VP080010..	890	80	95	800	1"	180	91	40,40	52,50
	VIP 700	VP070010..	790	80	95	700	1"	161	82	38,00	49,40
	VIP 600	VP060010..	690	80	95	600	1"	142	72	32,80	42,60
	VIP 500	VP050010..	590	80	95	500	1"	123	63	31,50	40,90
	VIP 350	VP035010..	440	80	95	350	1"	94	48	31,00	40,30
	MIX 800	MX080010..	890	80	95	800	1"	180	91	40,40	52,50
	MIX 700	MX070010..	790	80	95	700	1"	161	82	38,00	49,40
	MIX 600	MX060010..	690	80	95	600	1"	142	72	32,80	42,60
	MIX 500	MX050010..	590	80	95	500	1"	123	63	31,50	40,90
	MIX 350	MX035010..	440	80	95	350	1"	94	48	31,00	40,30
	MIX 300	MX030010..	390	80	95	300	1"	82	43	30,70	39,90
	VOX 800	VX080010..	890	80	95	800	1"	181	92	40,40	52,50
	VOX 700	VX070010..	790	80	95	700	1"	164	83	38,00	49,40
	VOX 600	VX060010..	690	80	95	600	1"	146	75	32,80	42,60
	VOX 500	VX050010..	590	80	95	500	1"	127	65	31,50	40,90
	VOX 350	VX035010..	440	80	95	350	1"	95	49	31,00	40,30
	VOX 200	VX020010..	290	80	95	200	1"	62	32	30,00	39,00
	VOX EXTRA 800	VXE080010..	877	80	95	800	1"	173	88	38,80	50,40
	VOX EXTRA 700	VXE070010..	777	80	95	700	1"	156	80	36,10	46,90
	VOX EXTRA 600	VXE060010..	677	80	95	600	1"	137	71	31,50	40,90
	VOX EXTRA 500	VXE050010..	577	80	95	500	1"	119	61	30,20	39,30
	VOX EXTRA 350	VXE035010..	427	80	95	350	1"	89	46	29,70	38,60
	KLASS 800	KL080010..	882	80	80	800	1"	162	82	37,70	49,00
	KLASS 700	KL070010..	782	80	80	700	1"	148	75	35,50	46,20
	KLASS 600	KL060010..	682	80	80	600	1"	132	67	31,00	40,30
	KLASS 500	KL050010..	582	80	80	500	1"	116	60	29,60	38,50
	KLASS 350	KL035010..	432	80	80	350	1"	85	44	29,10	37,80

modello radiatore	CODICE* colore bianco	dimensioni mm						Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER ELEMENTO	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse	1"	1"		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro
	ISEO 800	IS080010..	882	80	80	800	1"	164	82	37,70	49,00	
	ISEO 700	IS070010..	782	80	80	700	1"	150	75	35,50	46,20	
	ISEO 600	IS060010..	682	80	80	600	1"	131	66	31,00	40,30	
	ISEO 500	IS050010..	582	80	80	500	1"	115	58	29,60	38,50	
	ISEO 350	IS035010..	432	80	80	350	1"	87	44	29,10	37,80	
	LOVERE 800	LO080010..	875	80	95	800	1"	160	81	35,70	46,40	
	LOVERE 700	LO070010..	775	80	95	700	1"	143	73	33,60	43,70	
	LOVERE 600	LO060010..	675	80	95	600	1"	127	65	29,40	38,20	
	LOVERE 500	LO050010..	575	80	95	500	1"	110	57	27,90	36,30	
	LOVERE 350	LO035010..	425	80	95	350	1"	82	43	27,30	35,50	
	EKOS 800/95	EK8009510..	868	50	95	800	1"	87	45	42,00	54,60	
	EKOS 700/95	EK7009510..	768	50	95	700	1"	78	40	39,30	51,10	
	EKOS 600/95	EK6009510..	668	50	95	600	1"	69	36	34,60	45,00	
	EKOS 500/95	EK5009510..	568	50	95	500	1"	61	32	33,40	43,40	
	EKOS 800/130	EK80013010..	883	50	130	800	1"	108	56	47,60	61,90	
	EKOS 600/130	EK60013010..	683	50	130	600	1"	87	45	40,00	52,00	
	EKOS PLUS 2000	EP200010..	2070	50	95	2000	1"	196	99	136,00	176,80	
	EKOS PLUS 1800	EP180010..	1870	50	95	1800	1"	178	90	124,00	161,20	
	EKOS PLUS 1600	EP160010..	1670	50	95	1600	1"	160	80	115,00	149,50	
	EKOS PLUS 1400	EP140010..	1470	50	95	1400	1"	143	72	105,00	136,50	
	EKOS PLUS 1200	EP120010..	1270	50	95	1200	1"	126	64	97,00	126,10	
	EKOS PLUS 1000	EP100010..	1070	50	95	1000	1"	109	57	84,00	109,20	
	EKOS PLUS 900	EP090010..	970	50	95	900	1"	101	53	78,00	101,40	
	OSCAR 2000	OS200010..	2046	80	95	2000	1"	321	161	136,00	176,80	
	OSCAR 1800	OS180010..	1846	80	95	1800	1"	297	148	124,00	161,20	
	OSCAR 1600	OS160010..	1646	80	95	1600	1"	271	136	115,00	149,50	
	OSCAR 1400	OS140010..	1446	80	95	1400	1"	245	123	105,00	136,50	
	OSCAR 1200	OS120010..	1246	80	95	1200	1"	218	109	97,00	126,10	
	OSCAR 1000	OS100010..	1046	80	95	1000	1"	190	95	84,00	109,20	
	OSCAR 900	OS090010..	946	80	95	900	1"	175	88	78,00	101,40	
		OSCAR TONDO 2000	OST200010..	2046	80	95	2000	1"	321	161	136,00	176,80
OSCAR TONDO 1800		OST180010..	1846	80	95	1800	1"	297	148	124,00	161,20	
OSCAR TONDO 1600		OST160010..	1646	80	95	1600	1"	271	136	115,00	149,50	
OSCAR TONDO 1400		OST140010..	1446	80	95	1400	1"	245	123	105,00	136,50	
OSCAR TONDO 1200		OST120010..	1246	80	95	1200	1"	218	109	97,00	126,10	
OSCAR TONDO 1000		OST100010..	1046	80	95	1000	1"	190	95	84,00	109,20	
OSCAR TONDO 900		OST090010..	946	80	95	900	1"	175	88	78,00	101,40	

ASSEMBLAGGIO RADIATORI

GL - Vip - Vox - VoxExtra - Mix - Klass - Iseo - Lovere: cartoni da 2 a 12 elementi per i modelli 800-700

cartoni da 2 a 14 elementi per i modelli 600-500-350-300-200-GL350/D-GL200/D

Ekos: cartoni da 3 a 14 elementi per i modelli 800/95-700/95

cartoni da 3 a 16 elementi per i modelli 600/95-500/95

cartoni da 3 a 14 elementi per il modello EKOS 800/130

cartoni da 3 a 16 elementi per il modello EKOS 600/130

Ekos Plus: cartoni da 3 a 10 elementi per tutti i modelli

Oscar - Oscar Tondo: cartoni da 2 a 8 elementi per tutti i modelli

SCALDASALVIETTE

scaldasalviette

CODICE*
colore bianco

dimensioni mm

∅
attacchi

potenze termiche
EN 442 Watt

PREZZO PER RADIATORE

bianco
RAL 9010
Euro

colori
speciali**
Euro

altezza lunghezza profondità interasse

ΔT 50°C ΔT 30°C




Model	Height	Code	Height	Length	Depth	Inter-axis	Attaches	ΔT 50°C	ΔT 30°C	White Price (Euro)	Special Colors Price (Euro)
JUNIOR 450/7	JU450071001	730	492	42	450	1"	377	201	480,00	624,00	
JUNIOR 450/10	JU450101001	970	492	42	450	1"	488	260	550,00	715,00	
JUNIOR 450/12	JU450121001	1210	492	42	450	1"	597	319	656,00	853,00	
JUNIOR 450/15	JU450151001	1540	492	42	450	1"	743	396	810,00	1050,00	



Model	Height	Code	Height	Length	Depth	Inter-axis	Attaches	ΔT 50°C	ΔT 30°C	White Price (Euro)	Special Colors Price (Euro)
VETTA 800/400	VE080040010	800	425	27	400	1/2"	333	174	280,00	364,00	
VETTA 800/450	VE080045010	800	475	27	450	1/2"	338	180	280,00	364,00	
VETTA 800/500	VE080050010	800	525	27	500	1/2"	367	197	280,00	364,00	
VETTA 800/550	VE080055010	800	575	27	550	1/2"	397	213	280,00	364,00	
VETTA 800/600	VE080060010	800	625	27	600	1/2"	427	229	280,00	364,00	
VETTA 1200/400	VE120040010	1200	425	27	400	1/2"	482	256	345,00	448,00	
VETTA 1200/450	VE120045010	1200	475	27	450	1/2"	513	275	345,00	448,00	
VETTA 1200/500	VE120050010	1200	525	27	500	1/2"	558	299	345,00	448,00	
VETTA 1200/550	VE120055010	1200	575	27	550	1/2"	603	323	345,00	448,00	
VETTA 1200/600	VE120060010	1200	625	27	600	1/2"	649	347	345,00	448,00	
VETTA 1500/400	VE150040010	1500	425	27	400	1/2"	604	321	415,00	540,00	
VETTA 1500/450	VE150045010	1500	475	27	450	1/2"	647	343	415,00	540,00	
VETTA 1500/500	VE150050010	1500	525	27	500	1/2"	703	372	415,00	540,00	
VETTA 1500/550	VE150055010	1500	575	27	550	1/2"	759	401	415,00	540,00	
VETTA 1500/600	VE150060010	1500	625	27	600	1/2"	815	430	415,00	540,00	
VETTA 1800/400	VE180040010	1800	425	27	400	1/2"	736	393	490,00	637,00	
VETTA 1800/450	VE180045010	1800	475	27	450	1/2"	783	411	490,00	637,00	
VETTA 1800/500	VE180050010	1800	525	27	500	1/2"	849	445	490,00	637,00	
VETTA 1800/550	VE180055010	1800	575	27	550	1/2"	915	478	490,00	637,00	
VETTA 1800/600	VE180060010	1800	625	27	600	1/2"	981	511	490,00	637,00	

accessori scaldasalviette forniti a corredo

JUNIOR	n. 2	supporti art. A030 bianchi o cromati (per radiatori colorati)
	n. 1	kit riduzioni art. A047 1/2" bianchi o colori speciali
VETTA	n. 2/3	supporti art. A031 bianchi o A032 cromati
	n. 1	valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata
	n. 1	tappo cieco 1/2" art. A011 bianco o cromato

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro	
	5	SE03501005	384	420	60	350	1/2"	356	183	400,00	500,00	
	6	06	384	500	60	350	1/2"	427	220	447,00	558,00	
	7	07	384	580	60	350	1/2"	498	256	500,00	625,00	
	8	08	384	660	60	350	1/2"	569	293	555,00	694,00	
	9	09	384	740	60	350	1/2"	640	329	610,00	762,00	
	10	10	384	820	60	350	1/2"	711	366	668,00	835,00	
	11	11	384	900	60	350	1/2"	782	403	725,00	906,00	
	12	12	384	980	60	350	1/2"	853	439	782,00	977,00	
	13	13	384	1060	60	350	1/2"	924	476	840,00	1050,00	
	14	14	384	1140	60	350	1/2"	995	512	895,00	1118,00	
	SEBINO 500	5	SE05001005	534	420	60	500	1/2"	458	235	438,00	548,00
		6	06	534	500	60	500	1/2"	550	281	498,00	622,00
		7	07	534	580	60	500	1/2"	641	328	562,00	703,00
		8	08	534	660	60	500	1/2"	733	375	623,00	778,00
9		09	534	740	60	500	1/2"	824	422	690,00	862,00	
10		10	534	820	60	500	1/2"	916	469	754,00	942,00	
11		11	534	900	60	500	1/2"	1008	516	818,00	1022,00	
12		12	534	980	60	500	1/2"	1099	563	879,00	1098,00	
13		13	534	1060	60	500	1/2"	1191	610	945,00	1181,00	
14		14	534	1140	60	500	1/2"	1282	657	1008,00	1260,00	
SEBINO 530		5	SE05301005	564	420	60	530	1/2"	478	244	455,00	569,00
		6	06	564	500	60	530	1/2"	573	293	513,00	641,00
		7	07	564	580	60	530	1/2"	669	342	580,00	725,00
		8	08	564	660	60	530	1/2"	764	390	642,00	802,00
	9	09	564	740	60	530	1/2"	860	439	710,00	887,00	
	10	10	564	820	60	530	1/2"	955	488	777,00	971,00	
	11	11	564	900	60	530	1/2"	1051	537	845,00	1056,00	
	12	12	564	980	60	530	1/2"	1146	586	905,00	1131,00	
	13	13	564	1060	60	530	1/2"	1242	634	970,00	1212,00	
	14	14	564	1140	60	530	1/2"	1337	683	1038,00	1297,00	
	SEBINO 600	5	SE06001005	634	420	60	600	1/2"	523	266	470,00	587,00
		6	06	634	500	60	600	1/2"	627	319	532,00	665,00
		7	07	634	580	60	600	1/2"	732	372	600,00	750,00
		8	08	634	660	60	600	1/2"	836	426	669,00	836,00
9		09	634	740	60	600	1/2"	941	479	740,00	925,00	
10		10	634	820	60	600	1/2"	1045	532	808,00	1010,00	
11		11	634	900	60	600	1/2"	1150	585	880,00	1100,00	
12		12	634	980	60	600	1/2"	1254	638	945,00	1181,00	
13		13	634	1060	60	600	1/2"	1359	692	1020,00	1275,00	
14		14	634	1140	60	600	1/2"	1463	745	1088,00	1360,00	
SEBINO 623		5	SE06231005	657	420	60	623	1/2"	537	274	480,00	600,00
		6	06	657	500	60	623	1/2"	644	328	548,00	685,00
		7	07	657	580	60	623	1/2"	752	383	620,00	775,00
		8	08	657	660	60	623	1/2"	859	438	689,00	861,00
	9	09	657	740	60	623	1/2"	967	492	760,00	950,00	
	10	10	657	820	60	623	1/2"	1074	547	832,00	1040,00	
	11	11	657	900	60	623	1/2"	1181	602	905,00	1131,00	
	12	12	657	980	60	623	1/2"	1289	656	973,00	1216,00	
	13	13	657	1060	60	623	1/2"	1396	711	1045,00	1306,00	
	14	14	657	1140	60	623	1/2"	1504	766	1120,00	1400,00	

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori	
										RAL 9010 Euro	speciali** Euro	
SEBINO 700	5	SE07001005	734	420	60	700	1/2"	585	297	495,00	619,00	
	6	06	734	500	60	700	1/2"	701	356	567,00	708,00	
	7	07	734	580	60	700	1/2"	818	415	642,00	802,00	
	8	08	734	660	60	700	1/2"	935	474	714,00	892,00	
	9	09	734	740	60	700	1/2"	1052	534	790,00	987,00	
	10	10	734	820	60	700	1/2"	1169	593	867,00	1083,00	
	11	11	734	900	60	700	1/2"	1286	652	945,00	1181,00	
	12	12	734	980	60	700	1/2"	1403	712	1020,00	1275,00	
	13	13	734	1060	60	700	1/2"	1520	771	1095,00	1369,00	
	14	14	734	1140	60	700	1/2"	1637	830	1168,00	1460,00	
	SEBINO 730	5	SE07301005	764	420	60	730	1/2"	603	306	510,00	637,00
		6	06	764	500	60	730	1/2"	724	367	584,00	730,00
		7	07	764	580	60	730	1/2"	844	428	660,00	825,00
		8	08	764	660	60	730	1/2"	965	489	735,00	918,00
9		09	764	740	60	730	1/2"	1085	550	815,00	1019,00	
10		10	764	820	60	730	1/2"	1206	611	893,00	1116,00	
11		11	764	900	60	730	1/2"	1327	672	975,00	1219,00	
12		12	764	980	60	730	1/2"	1447	733	1050,00	1312,00	
13		13	764	1060	60	730	1/2"	1568	794	1125,00	1406,00	
14		14	764	1140	60	730	1/2"	1688	855	1200,00	1500,00	
SEBINO 800		5	SE08001005	834	420	60	800	1/2"	645	326	520,00	650,00
		6	06	834	500	60	800	1/2"	774	391	600,00	750,00
		7	07	834	580	60	800	1/2"	903	456	680,00	850,00
		8	08	834	660	60	800	1/2"	1032	522	754,00	942,00
	9	09	834	740	60	800	1/2"	1161	587	840,00	1050,00	
	10	10	834	820	60	800	1/2"	1290	652	922,00	1152,00	
	11	11	834	900	60	800	1/2"	1419	717	1005,00	1256,00	
	12	12	834	980	60	800	1/2"	1548	782	1081,00	1351,00	
	13	13	834	1060	60	800	1/2"	1677	848	1165,00	1456,00	
	14	14	834	1140	60	800	1/2"	1806	913	1247,00	1558,00	
	SEBINO 813	5	SE08131005	847	420	60	813	1/2"	653	330	550,00	680,00
		6	06	847	500	60	813	1/2"	783	395	630,00	787,00
		7	07	847	580	60	813	1/2"	914	461	710,00	887,00
		8	08	847	660	60	813	1/2"	1044	527	792,00	990,00
9		09	847	740	60	813	1/2"	1175	593	880,00	1100,00	
10		10	847	820	60	813	1/2"	1305	659	968,00	1210,00	
11		11	847	900	60	813	1/2"	1436	725	1055,00	1319,00	
12		12	847	980	60	813	1/2"	1566	791	1135,00	1418,00	
13		13	847	1060	60	813	1/2"	1697	857	1220,00	1525,00	
14		14	847	1140	60	813	1/2"	1827	923	1310,00	1637,00	
SEBINO 900		4	SE09001004	934	340	60	900	1/2"	563	283	500,00	625,00
		5	05	934	420	60	900	1/2"	704	354	575,00	719,00
		6	06	934	500	60	900	1/2"	844	425	653,00	816,00
		7	07	934	580	60	900	1/2"	985	496	750,00	937,00
	8	08	934	660	60	900	1/2"	1126	566	840,00	1050,00	
	9	09	934	740	60	900	1/2"	1266	637	935,00	1169,00	
	10	10	934	820	60	900	1/2"	1407	708	1029,00	1286,00	
	11	11	934	900	60	900	1/2"	1548	779	1120,00	1400,00	
	12	12	934	980	60	900	1/2"	1688	850	1205,00	1506,00	
	13	13	934	1060	60	900	1/2"	1829	920	1295,00	1619,00	
	14	14	934	1140	60	900	1/2"	1970	991	1382,00	1727,00	
	SEBINO 1000	4	SE10001004	1034	340	60	1000	1/2"	608	305	530,00	662,00
		5	05	1034	420	60	1000	1/2"	761	382	616,00	770,00
		6	06	1034	500	60	1000	1/2"	913	458	706,00	882,00
7		07	1034	580	60	1000	1/2"	1065	534	800,00	1000,00	
8		08	1034	660	60	1000	1/2"	1217	610	895,00	1118,00	
9		09	1034	740	60	1000	1/2"	1369	687	990,00	1237,00	
10		10	1034	820	60	1000	1/2"	1521	763	1088,00	1360,00	
11		11	1034	900	60	1000	1/2"	1673	839	1185,00	1481,00	
12		12	1034	980	60	1000	1/2"	1825	916	1276,00	1595,00	
13		13	1034	1060	60	1000	1/2"	1977	992	1370,00	1712,00	
14		14	1034	1140	60	1000	1/2"	2129	1068	1465,00	1831,00	

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori
										RAL 9010	speciali**
		Euro		Euro							
SEBINO 1200	4	SE12001004	1234	340	60	1200	1/2"	697	348	548,00	685,00
	5	05	1234	420	60	1200	1/2"	871	435	660,00	825,00
	6	06	1234	500	60	1200	1/2"	1045	522	771,00	963,00
	7	07	1234	580	60	1200	1/2"	1219	609	885,00	1106,00
	8	08	1234	660	60	1200	1/2"	1394	696	982,00	1227,00
	9	09	1234	740	60	1200	1/2"	1568	783	1090,00	1362,00
	10	10	1234	820	60	1200	1/2"	1742	870	1194,00	1492,00
SEBINO 1400	4	SE14001004	1434	340	60	1400	1/2"	782	388	593,00	741,00
	5	05	1434	420	60	1400	1/2"	978	485	716,00	895,00
	6	06	1434	500	60	1400	1/2"	1173	582	840,00	1050,00
	7	07	1434	580	60	1400	1/2"	1369	679	960,00	1200,00
	8	08	1434	660	60	1400	1/2"	1564	776	1081,00	1351,00
	9	09	1434	740	60	1400	1/2"	1760	873	1195,00	1494,00
	10	10	1434	820	60	1400	1/2"	1955	970	1312,00	1640,00
SEBINO 1600	4	SE16001004	1634	340	60	1600	1/2"	864	429	662,00	827,00
	5	05	1634	420	60	1600	1/2"	1081	536	794,00	992,00
	6	06	1634	500	60	1600	1/2"	1297	643	911,00	1138,00
	7	07	1634	580	60	1600	1/2"	1513	750	1040,00	1300,00
	8	08	1634	660	60	1600	1/2"	1729	858	1170,00	1462,00
	9	09	1634	740	60	1600	1/2"	1945	965	1300,00	1625,00
	10	10	1634	820	60	1600	1/2"	2161	1072	1428,00	1785,00
SEBINO 1735	4	SE17351004	1769	340	60	1735	1/2"	918	456	695,00	868,00
	5	05	1769	420	60	1735	1/2"	1148	570	833,00	1041,00
	6	06	1769	500	60	1735	1/2"	1378	683	956,00	1195,00
	7	07	1769	580	60	1735	1/2"	1607	797	1095,00	1369,00
	8	08	1769	660	60	1735	1/2"	1837	911	1228,00	1535,00
	9	09	1769	740	60	1735	1/2"	2066	1025	1365,00	1706,00
	10	10	1769	820	60	1735	1/2"	2296	1139	1498,00	1872,00
SEBINO 1800	4	SE18001004	1834	340	60	1800	1/2"	944	468	698,00	872,00
	5	05	1834	420	60	1800	1/2"	1181	586	835,00	1043,00
	6	06	1834	500	60	1800	1/2"	1417	703	982,00	1227,00
	7	07	1834	580	60	1800	1/2"	1653	820	1125,00	1406,00
	8	08	1834	660	60	1800	1/2"	1889	937	1260,00	1575,00
	9	09	1834	740	60	1800	1/2"	2125	1054	1400,00	1750,00
	10	10	1834	820	60	1800	1/2"	2361	1171	1538,00	1922,00
SEBINO 2000	4	SE20001004	2034	340	60	2000	1/2"	1026	509	725,00	906,00
	5	05	2034	420	60	2000	1/2"	1282	636	885,00	1106,00
	6	06	2034	500	60	2000	1/2"	1538	763	1055,00	1318,00
	7	07	2034	580	60	2000	1/2"	1795	890	1205,00	1506,00
	8	08	2034	660	60	2000	1/2"	2051	1018	1350,00	1687,00
	9	09	2034	740	60	2000	1/2"	2308	1145	1500,00	1875,00
	10	10	2034	820	60	2000	1/2"	2564	1272	1649,00	2060,00

accessori Sebino forniti a corredo

n. 2/3 mensole art. A051

tappi destri 1/2" art. A011 bianchi o cromati (per radiatori colorati)

n. 1 valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata (per radiatori colorati)

- Griglie e coprifori sono forniti a corredo nello stesso colore del radiatore.
- Griglie e coprifori cromati sono forniti a richiesta: senza alcun supplemento per i radiatori colorati, con supplemento come da listino per i radiatori bianchi.
- I radiatori Sebino possono essere predisposti anche con attacco in basso (interasse 50 mm), per le tubazioni provenienti dal pavimento (configurazioni G-H-i-L-M) con addebito di € 10,00 netti per ogni radiatore.

modello radiatore

N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro
TONALE 350										
6	TO03501006	384	300	95	350	1/2"	296	148	365,00	456,00
7	07	384	350	95	350	1/2"	346	172	425,00	531,00
8	08	384	400	95	350	1/2"	395	197	486,00	607,00
9	09	384	450	95	350	1/2"	445	221	547,00	683,00
10	10	384	500	95	350	1/2"	494	246	608,00	760,00
11	11	384	550	95	350	1/2"	543	271	668,00	835,00
12	12	384	600	95	350	1/2"	593	295	730,00	912,00
13	13	384	650	95	350	1/2"	642	320	790,00	987,00
14	14	384	700	95	350	1/2"	692	344	851,00	1063,00
15	15	384	750	95	350	1/2"	741	369	912,00	1140,00
16	16	384	800	95	350	1/2"	790	394	973,00	1216,00
17	17	384	850	95	350	1/2"	840	418	1034,00	1292,00
18	18	384	900	95	350	1/2"	889	443	1094,00	1367,00
19	19	384	950	95	350	1/2"	939	467	1155,00	1443,00
20	20	384	1000	95	350	1/2"	988	492	1216,00	1520,00
21	21	384	1050	95	350	1/2"	1037	517	1277,00	1596,00
22	22	384	1100	95	350	1/2"	1087	541	1338,00	1672,00
23	23	384	1150	95	350	1/2"	1136	566	1398,00	1747,00
24	24	384	1200	95	350	1/2"	1186	590	1460,00	1825,00
TONALE 500										
6	TO05001006	534	300	95	500	1/2"	404	202	427,00	533,00
7	07	534	350	95	500	1/2"	472	235	498,00	622,00
8	08	534	400	95	500	1/2"	539	269	570,00	712,00
9	09	534	450	95	500	1/2"	607	302	641,00	801,00
10	10	534	500	95	500	1/2"	674	336	712,00	890,00
11	11	534	550	95	500	1/2"	741	370	783,00	978,00
12	12	534	600	95	500	1/2"	809	403	855,00	1068,00
13	13	534	650	95	500	1/2"	876	437	926,00	1157,00
14	14	534	700	95	500	1/2"	944	470	997,00	1246,00
15	15	534	750	95	500	1/2"	1011	504	1068,00	1335,00
16	16	534	800	95	500	1/2"	1078	538	1140,00	1425,00
17	17	534	850	95	500	1/2"	1146	571	1211,00	1513,00
18	18	534	900	95	500	1/2"	1213	605	1282,00	1602,00
19	19	534	950	95	500	1/2"	1281	638	1353,00	1691,00
20	20	534	1000	95	500	1/2"	1348	672	1425,00	1781,00
21	21	534	1050	95	500	1/2"	1415	706	1496,00	1870,00
22	22	534	1100	95	500	1/2"	1483	739	1567,00	1958,00
23	23	534	1150	95	500	1/2"	1550	773	1639,00	2048,00
24	24	534	1200	95	500	1/2"	1618	806	1710,00	2137,00
TONALE 530										
6	TO05301006	564	300	95	530	1/2"	425	212	445,00	556,00
7	07	564	350	95	530	1/2"	496	248	518,00	647,00
8	08	564	400	95	530	1/2"	567	283	593,00	741,00
9	09	564	450	95	530	1/2"	638	319	667,00	833,00
10	10	564	500	95	530	1/2"	709	354	741,00	926,00
11	11	564	550	95	530	1/2"	780	389	815,00	1018,00
12	12	564	600	95	530	1/2"	851	425	889,00	1112,00
13	13	564	650	95	530	1/2"	922	460	963,00	1203,00
14	14	564	700	95	530	1/2"	993	496	1037,00	1295,00
15	15	564	750	95	530	1/2"	1064	531	1112,00	1390,00
16	16	564	800	95	530	1/2"	1134	566	1185,00	1481,00
17	17	564	850	95	530	1/2"	1205	602	1260,00	1575,00
18	18	564	900	95	530	1/2"	1276	637	1334,00	1667,00
19	19	564	950	95	530	1/2"	1347	673	1408,00	1760,00
20	20	564	1000	95	530	1/2"	1418	708	1482,00	1852,00
21	21	564	1050	95	530	1/2"	1489	743	1556,00	1945,00
22	22	564	1100	95	530	1/2"	1560	779	1630,00	2037,00
23	23	564	1150	95	530	1/2"	1631	814	1704,00	2130,00
24	24	564	1200	95	530	1/2"	1702	850	1778,00	2223,00

modello radiatore

N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori
									RAL 9010	speciali**
								Euro	Euro	
TONALE 600										
6	TO06001006	634	300	95	600	1/2"	474	237	457,00	571,00
7	07	634	350	95	600	1/2"	553	277	534,00	667,00
8	08	634	400	95	600	1/2"	632	316	610,00	762,00
9	09	634	450	95	600	1/2"	711	356	686,00	857,00
10	10	634	500	95	600	1/2"	790	395	763,00	953,00
11	11	634	550	95	600	1/2"	869	435	839,00	1048,00
12	12	634	600	95	600	1/2"	948	474	915,00	1143,00
13	13	634	650	95	600	1/2"	1027	514	991,00	1238,00
14	14	634	700	95	600	1/2"	1106	553	1068,00	1335,00
15	15	634	750	95	600	1/2"	1185	593	1144,00	1430,00
16	16	634	800	95	600	1/2"	1264	632	1220,00	1525,00
17	17	634	850	95	600	1/2"	1343	672	1296,00	1620,00
18	18	634	900	95	600	1/2"	1422	711	1373,00	1716,00
19	19	634	950	95	600	1/2"	1501	751	1449,00	1811,00
20	20	634	1000	95	600	1/2"	1580	790	1525,00	1906,00
21	21	634	1050	95	600	1/2"	1659	830	1601,00	2000,00
22	22	634	1100	95	600	1/2"	1738	869	1754,00	2192,00
23	23	634	1150	95	600	1/2"	1817	909	1778,00	2223,00
24	24	634	1200	95	600	1/2"	1896	948	1830,00	2287,00
TONALE 623										
6	TO06231006	657	300	95	623	1/2"	490	245	479,00	598,00
7	07	657	350	95	623	1/2"	572	286	558,00	697,00
8	08	657	400	95	623	1/2"	654	326	638,00	797,00
9	09	657	450	95	623	1/2"	735	367	718,00	897,00
10	10	657	500	95	623	1/2"	817	408	798,00	997,00
11	11	657	550	95	623	1/2"	899	449	878,00	1097,00
12	12	657	600	95	623	1/2"	980	490	958,00	1197,00
13	13	657	650	95	623	1/2"	1062	530	1037,00	1296,00
14	14	657	700	95	623	1/2"	1144	571	1117,00	1396,00
15	15	657	750	95	623	1/2"	1226	612	1197,00	1496,00
16	16	657	800	95	623	1/2"	1307	653	1277,00	1596,00
17	17	657	850	95	623	1/2"	1389	694	1357,00	1696,00
18	18	657	900	95	623	1/2"	1471	734	1436,00	1795,00
19	19	657	950	95	623	1/2"	1552	775	1516,00	1895,00
20	20	657	1000	95	623	1/2"	1634	816	1596,00	1995,00
21	21	657	1050	95	623	1/2"	1716	857	1675,00	2095,00
22	22	657	1100	95	623	1/2"	1797	898	1756,00	2195,00
23	23	657	1150	95	623	1/2"	1879	938	1835,00	2294,00
24	24	657	1200	95	623	1/2"	1961	979	1915,00	2394,00
TONALE 700										
6	TO07001006	734	300	95	700	1/2"	543	272	502,00	627,00
7	07	734	350	95	700	1/2"	634	317	585,00	731,00
8	08	734	400	95	700	1/2"	724	362	669,00	836,00
9	09	734	450	95	700	1/2"	815	408	752,00	940,00
10	10	734	500	95	700	1/2"	905	453	836,00	1045,00
11	11	734	550	95	700	1/2"	996	498	920,00	1150,00
12	12	734	600	95	700	1/2"	1086	544	1003,00	1253,00
13	13	734	650	95	700	1/2"	1177	589	1087,00	1358,00
14	14	734	700	95	700	1/2"	1267	634	1170,00	1462,00
15	15	734	750	95	700	1/2"	1358	680	1254,00	1567,00
16	16	734	800	95	700	1/2"	1448	725	1338,00	1672,00
17	17	734	850	95	700	1/2"	1539	770	1421,00	1776,00
18	18	734	900	95	700	1/2"	1629	815	1505,00	1881,00
19	19	734	950	95	700	1/2"	1720	861	1588,00	1985,00
20	20	734	1000	95	700	1/2"	1810	906	1672,00	2090,00
21	21	734	1050	95	700	1/2"	1901	951	1756,00	2195,00
22	22	734	1100	95	700	1/2"	1991	997	1839,00	2298,00
23	23	734	1150	95	700	1/2"	2082	1042	1923,00	2403,00
24	24	734	1200	95	700	1/2"	2172	1087	2006,00	2507,00

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori	
										RAL 9010	speciali**	
								Euro	Euro			
TONALE 730	6	TO07301006	764	300	95	730	1/2"	563	282	513,00	641,00	
	7	07	764	350	95	730	1/2"	657	329	598,00	747,00	
	8	08	764	400	95	730	1/2"	751	376	684,00	855,00	
	9	09	764	450	95	730	1/2"	845	423	770,00	962,00	
	10	10	764	500	95	730	1/2"	939	470	855,00	1068,00	
	11	11	764	550	95	730	1/2"	1033	517	940,00	1175,00	
	12	12	764	600	95	730	1/2"	1127	564	1026,00	1282,00	
	13	13	764	650	95	730	1/2"	1221	611	1112,00	1390,00	
	14	14	764	700	95	730	1/2"	1315	658	1197,00	1496,00	
	15	15	764	750	95	730	1/2"	1409	705	1282,00	1602,00	
	16	16	764	800	95	730	1/2"	1502	752	1368,00	1710,00	
	17	17	764	850	95	730	1/2"	1596	799	1454,00	1817,00	
	18	18	764	900	95	730	1/2"	1690	846	1539,00	1923,00	
	19	19	764	950	95	730	1/2"	1784	893	1625,00	2031,00	
	20	20	764	1000	95	730	1/2"	1878	940	1710,00	2137,00	
	21	21	764	1050	95	730	1/2"	1972	987	1795,00	2243,00	
	22	22	764	1100	95	730	1/2"	2066	1034	1881,00	2351,00	
	23	23	764	1150	95	730	1/2"	2160	1081	1966,00	2457,00	
	24	24	764	1200	95	730	1/2"	2254	1128	2052,00	2565,00	
	TONALE 800	6	TO08001006	834	300	95	800	1/2"	610	305	530,00	662,00
		7	07	834	350	95	800	1/2"	712	356	618,00	772,00
		8	08	834	400	95	800	1/2"	814	407	707,00	884,00
		9	09	834	450	95	800	1/2"	915	458	795,00	994,00
		10	10	834	500	95	800	1/2"	1017	509	883,00	1104,00
11		11	834	550	95	800	1/2"	1119	560	972,00	1215,00	
12		12	834	600	95	800	1/2"	1220	611	1060,00	1325,00	
13		13	834	650	95	800	1/2"	1322	662	1148,00	1435,00	
14		14	834	700	95	800	1/2"	1424	713	1237,00	1546,00	
15		15	834	750	95	800	1/2"	1526	764	1325,00	1656,00	
16		16	834	800	95	800	1/2"	1627	814	1414,00	1767,00	
17		17	834	850	95	800	1/2"	1729	865	1502,00	1877,00	
18		18	834	900	95	800	1/2"	1831	916	1590,00	1987,00	
19		19	834	950	95	800	1/2"	1932	967	1678,00	2097,00	
20		20	834	1000	95	800	1/2"	2034	1018	1767,00	2208,00	
21		21	834	1050	95	800	1/2"	2136	1069	1855,00	2318,00	
22		22	834	1100	95	800	1/2"	2237	1120	1944,00	2430,00	
23		23	834	1150	95	800	1/2"	2339	1171	2032,00	2540,00	
24		24	834	1200	95	800	1/2"	2441	1222	2120,00	2650,00	
TONALE 813		6	TO08131006	847	300	95	813	1/2"	619	310	553,00	691,00
		7	07	847	350	95	813	1/2"	722	362	645,00	806,00
		8	08	847	400	95	813	1/2"	825	414	737,00	921,00
		9	09	847	450	95	813	1/2"	928	465	829,00	1036,00
		10	10	847	500	95	813	1/2"	1031	517	921,00	1151,00
	11	11	847	550	95	813	1/2"	1134	569	1014,00	1267,00	
	12	12	847	600	95	813	1/2"	1237	620	1105,00	1381,00	
	13	13	847	650	95	813	1/2"	1340	672	1198,00	1497,00	
	14	14	847	700	95	813	1/2"	1443	724	1290,00	1612,00	
	15	15	847	750	95	813	1/2"	1547	776	1382,00	1727,00	
	16	16	847	800	95	813	1/2"	1650	827	1474,00	1842,00	
	17	17	847	850	95	813	1/2"	1753	879	1566,00	1957,00	
	18	18	847	900	95	813	1/2"	1856	931	1658,00	2072,00	
	19	19	847	950	95	813	1/2"	1959	982	1750,00	2187,00	
	20	20	847	1000	95	813	1/2"	2062	1034	1843,00	2303,00	
	21	21	847	1050	95	813	1/2"	2165	1086	1935,00	2418,00	
	22	22	847	1100	95	813	1/2"	2268	1137	2027,00	2533,00	
	23	23	847	1150	95	813	1/2"	2371	1189	2120,00	2650,00	
	24	24	847	1200	95	813	1/2"	2474	1241	2212,00	2765,00	
	TONALE 900	4	TO09001004	934	200	95	900	1/2"	451	226	399,00	498,00
		5	05	934	250	95	900	1/2"	564	283	499,00	623,00
		6	06	934	300	95	900	1/2"	676	339	599,00	748,00
		7	07	934	350	95	900	1/2"	789	396	698,00	872,00

TONALE 900	8	TO09001008	934	400	95	900	1/2"	902	452	798,00	997,00	
	9	09	934	450	95	900	1/2"	1014	509	898,00	1122,00	
	10	10	934	500	95	900	1/2"	1127	565	998,00	1247,00	
	11	11	934	550	95	900	1/2"	1240	622	1097,00	1372,00	
	12	12	934	600	95	900	1/2"	1352	678	1197,00	1496,00	
	13	13	934	650	95	900	1/2"	1465	735	1297,00	1621,00	
	14	14	934	700	95	900	1/2"	1578	791	1397,00	1746,00	
	15	15	934	750	95	900	1/2"	1691	848	1496,00	1870,00	
	16	16	934	800	95	900	1/2"	1803	904	1596,00	1995,00	
	17	17	934	850	95	900	1/2"	1916	961	1696,00	2120,00	
	18	18	934	900	95	900	1/2"	2029	1017	1795,00	2243,00	
	19	19	934	950	95	900	1/2"	2141	1074	1895,00	2368,00	
	20	20	934	1000	95	900	1/2"	2254	1130	1995,00	2493,00	
	21	21	934	1050	95	900	1/2"	2367	1187	2095,00	2618,00	
	22	22	934	1100	95	900	1/2"	2479	1243	2194,00	2742,00	
	23	23	934	1150	95	900	1/2"	2592	1300	2294,00	2867,00	
	24	24	934	1200	95	900	1/2"	2705	1356	2394,00	2992,00	
	TONALE 1000	4	TO10001004	1034	200	95	1000	1/2"	494	246	437,00	546,00
		5	05	1034	250	95	1000	1/2"	618	308	546,00	682,00
		6	06	1034	300	95	1000	1/2"	741	370	655,00	818,00
		7	07	1034	350	95	1000	1/2"	865	431	765,00	956,00
		8	08	1034	400	95	1000	1/2"	988	493	874,00	1092,00
		9	09	1034	450	95	1000	1/2"	1112	554	983,00	1228,00
		10	10	1034	500	95	1000	1/2"	1235	616	1092,00	1365,00
11		11	1034	550	95	1000	1/2"	1359	678	1202,00	1502,00	
12		12	1034	600	95	1000	1/2"	1482	739	1311,00	1638,00	
13		13	1034	650	95	1000	1/2"	1606	801	1420,00	1775,00	
14		14	1034	700	95	1000	1/2"	1729	862	1530,00	1912,00	
15		15	1034	750	95	1000	1/2"	1853	924	1638,00	2047,00	
16		16	1034	800	95	1000	1/2"	1976	986	1748,00	2185,00	
17		17	1034	850	95	1000	1/2"	2100	1047	1857,00	2321,00	
18		18	1034	900	95	1000	1/2"	2223	1109	1966,00	2457,00	
19		19	1034	950	95	1000	1/2"	2347	1170	2076,00	2595,00	
20		20	1034	1000	95	1000	1/2"	2470	1232	2185,00	2731,00	
21		21	1034	1050	95	1000	1/2"	2594	1294	2294,00	2867,00	
22		22	1034	1100	95	1000	1/2"	2717	1355	2403,00	3003,00	
23		23	1034	1150	95	1000	1/2"	2841	1417	2513,00	3141,00	
24		24	1034	1200	95	1000	1/2"	2964	1478	2622,00	3277,00	
TONALE 1200		4	TO12001004	1234	200	95	1200	1/2"	578	286	494,00	617,00
		5	05	1234	250	95	1200	1/2"	723	358	617,00	771,00
		6	06	1234	300	95	1200	1/2"	868	429	741,00	926,00
	7	07	1234	350	95	1200	1/2"	1012	501	864,00	1080,00	
	8	08	1234	400	95	1200	1/2"	1157	572	988,00	1247,00	
	9	09	1234	450	95	1200	1/2"	1301	644	1112,00	1390,00	
	10	10	1234	500	95	1200	1/2"	1446	715	1235,00	1543,00	
	11	11	1234	550	95	1200	1/2"	1591	787	1358,00	1697,00	
	12	12	1234	600	95	1200	1/2"	1735	858	1482,00	1852,00	
	13	13	1234	650	95	1200	1/2"	1880	930	1605,00	2006,00	
	14	14	1234	700	95	1200	1/2"	2024	1001	1729,00	2161,00	
	15	15	1234	750	95	1200	1/2"	2169	1073	1852,00	2315,00	
	16	16	1234	800	95	1200	1/2"	2314	1144	1976,00	2470,00	
	TONALE 1400	4	TO14001004	1434	200	95	1400	1/2"	660	323	547,00	683,00
		5	05	1434	250	95	1400	1/2"	825	404	684,00	855,00
		6	06	1434	300	95	1400	1/2"	990	484	820,00	1025,00
7		07	1434	350	95	1400	1/2"	1155	565	958,00	1197,00	
8		08	1434	400	95	1400	1/2"	1320	646	1094,00	1367,00	
9		09	1434	450	95	1400	1/2"	1485	726	1230,00	1537,00	
10		10	1434	500	95	1400	1/2"	1650	807	1368,00	1710,00	
11		11	1434	550	95	1400	1/2"	1815	888	1505,00	1881,00	
12		12	1434	600	95	1400	1/2"	1980	968	1642,00	2052,00	
13		13	1434	650	95	1400	1/2"	2145	1049	1778,00	2223,00	
14		14	1434	700	95	1400	1/2"	2310	1130	1915,00	2393,00	
15		15	1434	750	95	1400	1/2"	2475	1211	2052,00	2565,00	
16		16	1434	800	95	1400	1/2"	2640	1291	2188,00	2735,00	

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro	
TONALE 1600	4	TO16001004	1634	200	95	1600	1/2"	738	362	595,00	743,00	
	5	05	1634	250	95	1600	1/2"	923	453	744,00	930,00	
	6	06	1634	300	95	1600	1/2"	1108	544	893,00	1116,00	
	7	07	1634	350	95	1600	1/2"	1292	634	1042,00	1302,00	
	8	08	1634	400	95	1600	1/2"	1477	725	1190,00	1487,00	
	9	09	1634	450	95	1600	1/2"	1661	815	1339,00	1673,00	
	10	10	1634	500	95	1600	1/2"	1846	906	1488,00	1860,00	
	11	11	1634	550	95	1600	1/2"	2031	997	1637,00	2046,00	
	12	12	1634	600	95	1600	1/2"	2215	1087	1786,00	2232,00	
	13	13	1634	650	95	1600	1/2"	2400	1178	1934,00	2417,00	
	14	14	1634	700	95	1600	1/2"	2584	1268	2083,00	2603,00	
	15	15	1634	750	95	1600	1/2"	2769	1359	2232,00	2790,00	
	16	16	1634	800	95	1600	1/2"	2954	1450	2380,00	2975,00	
	TONALE 1735	4	TO17351004	1769	200	95	1735	1/2"	790	388	654,00	817,00
		5	05	1769	250	95	1735	1/2"	988	485	817,00	1021,00
		6	06	1769	300	95	1735	1/2"	1185	582	980,00	1225,00
7		07	1769	350	95	1735	1/2"	1383	679	1144,00	1430,00	
8		08	1769	400	95	1735	1/2"	1580	776	1307,00	1633,00	
9		09	1769	450	95	1735	1/2"	1778	873	1470,00	1837,00	
10		10	1769	500	95	1735	1/2"	1975	970	1634,00	2042,00	
11		11	1769	550	95	1735	1/2"	2173	1067	1797,00	2246,00	
12		12	1769	600	95	1735	1/2"	2370	1164	1960,00	2450,00	
13		13	1769	650	95	1735	1/2"	2568	1261	2124,00	2655,00	
14		14	1769	700	95	1735	1/2"	2765	1358	2288,00	2860,00	
15		15	1769	750	95	1735	1/2"	2963	1455	2450,00	3062,00	
16		16	1769	800	95	1735	1/2"	3160	1552	2614,00	3267,00	
TONALE 1800		4	TO18001004	1834	200	95	1800	1/2"	814	400	670,00	837,00
		5	05	1834	250	95	1800	1/2"	1018	501	837,00	1046,00
		6	06	1834	300	95	1800	1/2"	1222	601	1004,00	1255,00
	7	07	1834	350	95	1800	1/2"	1425	701	1172,00	1465,00	
	8	08	1834	400	95	1800	1/2"	1629	801	1339,00	1673,00	
	9	09	1834	450	95	1800	1/2"	1832	901	1507,00	1883,00	
	10	10	1834	500	95	1800	1/2"	2036	1001	1674,00	2092,00	
	11	11	1834	550	95	1800	1/2"	2240	1101	1841,00	2300,00	
	12	12	1834	600	95	1800	1/2"	2443	1201	2009,00	2511,00	
	13	13	1834	650	95	1800	1/2"	2647	1301	2176,00	2720,00	
	14	14	1834	700	95	1800	1/2"	2850	1401	2344,00	2930,00	
	15	15	1834	750	95	1800	1/2"	3054	1502	2511,00	3138,00	
	16	16	1834	800	95	1800	1/2"	3258	1602	2678,00	3347,00	
	TONALE 2000	4	TO20001004	2034	200	95	2000	1/2"	888	438	707,00	883,00
		5	05	2034	250	95	2000	1/2"	1110	547	883,00	1103,00
		6	06	2034	300	95	2000	1/2"	1332	656	1060,00	1325,00
7		07	2034	350	95	2000	1/2"	1554	766	1237,00	1546,00	
8		08	2034	400	95	2000	1/2"	1776	875	1414,00	1767,00	
9		09	2034	450	95	2000	1/2"	1998	985	1590,00	1987,00	
10		10	2034	500	95	2000	1/2"	2220	1094	1767,00	2208,00	
11		11	2034	550	95	2000	1/2"	2442	1203	1944,00	2430,00	
12		12	2034	600	95	2000	1/2"	2664	1313	2120,00	2650,00	
13		13	2034	650	95	2000	1/2"	2886	1422	2297,00	2870,00	
14		14	2034	700	95	2000	1/2"	3108	1532	2474,00	3092,00	
15		15	2034	750	95	2000	1/2"	3330	1641	2650,00	3312,00	
16		16	2034	800	95	2000	1/2"	3552	1750	2827,00	3533,00	

accessori Tonale forniti a corredo

n. 2/3 mensole art. A260

tappi destri 1/2" art. A011 bianchi o cromati (per radiatori colorati)

n. 1 valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata (per radiatori colorati)

- Le griglie sono fornite a corredo nello stesso colore del radiatore.
- Le griglie cromate sono fornite a richiesta: senza alcun supplemento per i radiatori colorati, con supplemento come da listino per i radiatori bianchi.
- I radiatori Tonale possono essere predisposti anche con attacco in basso (interasse 50 mm), per le tubazioni provenienti dal pavimento (configurazioni G-H-i-L-M) con addebito di € 10,00 netti per ogni radiatore.

modello radiatore



ANTEPRIMA
350

N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori
									RAL 9010	speciali**
		Euro		Euro						
6	AN03501006	384	300	95	350	1/2"	288	145	365,00	456,00
7	07	384	350	95	350	1/2"	336	169	425,00	531,00
8	08	384	400	95	350	1/2"	384	193	486,00	607,00
9	09	384	450	95	350	1/2"	432	217	547,00	683,00
10	10	384	500	95	350	1/2"	480	241	608,00	760,00
11	11	384	550	95	350	1/2"	528	265	668,00	835,00
12	12	384	600	95	350	1/2"	576	289	730,00	912,00
13	13	384	650	95	350	1/2"	624	313	790,00	987,00
14	14	384	700	95	350	1/2"	672	337	851,00	1063,00
15	15	384	750	95	350	1/2"	720	362	912,00	1140,00
16	16	384	800	95	350	1/2"	768	386	973,00	1216,00
17	17	384	850	95	350	1/2"	816	410	1034,00	1292,00
18	18	384	900	95	350	1/2"	864	434	1094,00	1367,00
19	19	384	950	95	350	1/2"	912	458	1155,00	1443,00
20	20	384	1000	95	350	1/2"	960	482	1216,00	1520,00
21	21	384	1050	95	350	1/2"	1008	506	1277,00	1596,00
22	22	384	1100	95	350	1/2"	1056	530	1338,00	1672,00
23	23	384	1150	95	350	1/2"	1104	554	1398,00	1747,00
24	24	384	1200	95	350	1/2"	1152	578	1460,00	1825,00



ANTEPRIMA
500

6	AN05001006	534	300	95	500	1/2"	391	197	427,00	533,00
7	07	534	350	95	500	1/2"	456	230	498,00	622,00
8	08	534	400	95	500	1/2"	522	262	570,00	712,00
9	09	534	450	95	500	1/2"	587	295	641,00	801,00
10	10	534	500	95	500	1/2"	652	328	712,00	890,00
11	11	534	550	95	500	1/2"	717	361	783,00	978,00
12	12	534	600	95	500	1/2"	782	394	855,00	1068,00
13	13	534	650	95	500	1/2"	848	426	926,00	1157,00
14	14	534	700	95	500	1/2"	913	459	997,00	1246,00
15	15	534	750	95	500	1/2"	978	492	1068,00	1335,00
16	16	534	800	95	500	1/2"	1043	525	1140,00	1425,00
17	17	534	850	95	500	1/2"	1108	558	1211,00	1513,00
18	18	534	900	95	500	1/2"	1174	590	1282,00	1602,00
19	19	534	950	95	500	1/2"	1239	623	1353,00	1691,00
20	20	534	1000	95	500	1/2"	1304	656	1425,00	1781,00
21	21	534	1050	95	500	1/2"	1369	689	1496,00	1870,00
22	22	534	1100	95	500	1/2"	1434	722	1567,00	1958,00
23	23	534	1150	95	500	1/2"	1500	754	1639,00	2048,00
24	24	534	1200	95	500	1/2"	1565	787	1710,00	2137,00

ANTEPRIMA
530

6	AN05301006	564	300	95	530	1/2"	412	207	445,00	556,00
7	07	564	350	95	530	1/2"	480	242	518,00	647,00
8	08	564	400	95	530	1/2"	549	276	593,00	741,00
9	09	564	450	95	530	1/2"	617	311	667,00	833,00
10	10	564	500	95	530	1/2"	686	345	741,00	926,00
11	11	564	550	95	530	1/2"	755	380	815,00	1018,00
12	12	564	600	95	530	1/2"	823	414	889,00	1112,00
13	13	564	650	95	530	1/2"	892	449	963,00	1203,00
14	14	564	700	95	530	1/2"	960	483	1037,00	1295,00
15	15	564	750	95	530	1/2"	1029	518	1112,00	1390,00
16	16	564	800	95	530	1/2"	1098	552	1185,00	1481,00
17	17	564	850	95	530	1/2"	1166	587	1260,00	1575,00
18	18	564	900	95	530	1/2"	1235	621	1334,00	1667,00
19	19	564	950	95	530	1/2"	1303	656	1408,00	1760,00
20	20	564	1000	95	530	1/2"	1372	690	1482,00	1852,00
21	21	564	1050	95	530	1/2"	1441	725	1556,00	1945,00
22	22	564	1100	95	530	1/2"	1509	759	1630,00	2037,00
23	23	564	1150	95	530	1/2"	1578	794	1704,00	2130,00
24	24	564	1200	95	530	1/2"	1646	828	1778,00	2223,00

modello radiatore

N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE			
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro		
ANTEPRIMA 600	6	AN06001006	634	300	95	600	1/2"	458	231	457,00	571,00	
	7	07	634	350	95	600	1/2"	535	270	534,00	667,00	
	8	08	634	400	95	600	1/2"	611	308	610,00	762,00	
	9	09	634	450	95	600	1/2"	688	347	686,00	857,00	
	10	10	634	500	95	600	1/2"	764	385	763,00	953,00	
	11	11	634	550	95	600	1/2"	840	424	839,00	1048,00	
	12	12	634	600	95	600	1/2"	917	462	915,00	1143,00	
	13	13	634	650	95	600	1/2"	993	501	991,00	1238,00	
	14	14	634	700	95	600	1/2"	1070	539	1068,00	1335,00	
	15	15	634	750	95	600	1/2"	1146	578	1144,00	1430,00	
	16	16	634	800	95	600	1/2"	1222	616	1220,00	1525,00	
	17	17	634	850	95	600	1/2"	1299	655	1296,00	1620,00	
	18	18	634	900	95	600	1/2"	1375	693	1373,00	1716,00	
	19	19	634	950	95	600	1/2"	1452	732	1449,00	1811,00	
	20	20	634	1000	95	600	1/2"	1528	770	1525,00	1906,00	
	21	21	634	1050	95	600	1/2"	1604	809	1601,00	2000,00	
	22	22	634	1100	95	600	1/2"	1681	847	1754,00	2192,00	
	23	23	634	1150	95	600	1/2"	1757	886	1778,00	2223,00	
	24	24	634	1200	95	600	1/2"	1834	924	1830,00	2287,00	
	ANTEPRIMA 623	6	AN06231006	657	300	95	623	1/2"	474	239	479,00	598,00
		7	07	657	350	95	623	1/2"	553	279	558,00	697,00
		8	08	657	400	95	623	1/2"	632	318	638,00	797,00
		9	09	657	450	95	623	1/2"	711	358	718,00	897,00
		10	10	657	500	95	623	1/2"	790	398	798,00	997,00
11		11	657	550	95	623	1/2"	869	438	878,00	1097,00	
12		12	657	600	95	623	1/2"	948	478	958,00	1197,00	
13		13	657	650	95	623	1/2"	1027	517	1037,00	1296,00	
14		14	657	700	95	623	1/2"	1106	557	1117,00	1396,00	
15		15	657	750	95	623	1/2"	1185	597	1197,00	1496,00	
16		16	657	800	95	623	1/2"	1264	637	1277,00	1596,00	
17		17	657	850	95	623	1/2"	1343	677	1357,00	1696,00	
18		18	657	900	95	623	1/2"	1422	716	1436,00	1795,00	
19		19	657	950	95	623	1/2"	1501	756	1516,00	1895,00	
20		20	657	1000	95	623	1/2"	1580	796	1596,00	1995,00	
21		21	657	1050	95	623	1/2"	1659	836	1675,00	2095,00	
22		22	657	1100	95	623	1/2"	1738	876	1756,00	2195,00	
23		23	657	1150	95	623	1/2"	1817	915	1835,00	2294,00	
24		24	657	1200	95	623	1/2"	1896	955	1915,00	2394,00	
ANTEPRIMA 700		6	AN07001006	734	300	95	700	1/2"	524	265	502,00	627,00
		7	07	734	350	95	700	1/2"	612	309	585,00	731,00
		8	08	734	400	95	700	1/2"	699	353	669,00	836,00
		9	09	734	450	95	700	1/2"	787	397	752,00	940,00
		10	10	734	500	95	700	1/2"	874	441	836,00	1045,00
	11	11	734	550	95	700	1/2"	961	485	920,00	1150,00	
	12	12	734	600	95	700	1/2"	1049	529	1003,00	1253,00	
	13	13	734	650	95	700	1/2"	1136	573	1087,00	1358,00	
	14	14	734	700	95	700	1/2"	1224	617	1170,00	1462,00	
	15	15	734	750	95	700	1/2"	1311	662	1254,00	1567,00	
	16	16	734	800	95	700	1/2"	1398	706	1338,00	1672,00	
	17	17	734	850	95	700	1/2"	1486	750	1421,00	1776,00	
	18	18	734	900	95	700	1/2"	1573	794	1505,00	1881,00	
	19	19	734	950	95	700	1/2"	1661	838	1588,00	1985,00	
	20	20	734	1000	95	700	1/2"	1748	882	1672,00	2090,00	
	21	21	734	1050	95	700	1/2"	1835	926	1756,00	2195,00	
	22	22	734	1100	95	700	1/2"	1923	970	1839,00	2298,00	
	23	23	734	1150	95	700	1/2"	2010	1014	1923,00	2403,00	
	24	24	734	1200	95	700	1/2"	2098	1058	2006,00	2507,00	

modello radiatore



modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori	
										RAL 9010	speciali**	
								Euro	Euro			
ANTEPRIMA 730	6	AN07301006	764	300	95	730	1/2"	544	275	513,00	641,00	
	7	07	764	350	95	730	1/2"	635	321	598,00	747,00	
	8	08	764	400	95	730	1/2"	726	366	684,00	855,00	
	9	09	764	450	95	730	1/2"	816	412	770,00	962,00	
	10	10	764	500	95	730	1/2"	907	458	855,00	1068,00	
	11	11	764	550	95	730	1/2"	998	504	940,00	1175,00	
	12	12	764	600	95	730	1/2"	1088	550	1026,00	1282,00	
	13	13	764	650	95	730	1/2"	1179	595	1112,00	1390,00	
	14	14	764	700	95	730	1/2"	1270	641	1197,00	1496,00	
	15	15	764	750	95	730	1/2"	1361	687	1282,00	1602,00	
	16	16	764	800	95	730	1/2"	1451	733	1368,00	1710,00	
	17	17	764	850	95	730	1/2"	1542	779	1454,00	1817,00	
	18	18	764	900	95	730	1/2"	1633	824	1539,00	1923,00	
	19	19	764	950	95	730	1/2"	1723	870	1625,00	2031,00	
	20	20	764	1000	95	730	1/2"	1814	916	1710,00	2137,00	
	21	21	764	1050	95	730	1/2"	1905	962	1795,00	2243,00	
	22	22	764	1100	95	730	1/2"	1995	1008	1881,00	2351,00	
	23	23	764	1150	95	730	1/2"	2086	1053	1966,00	2457,00	
	24	24	764	1200	95	730	1/2"	2177	1099	2052,00	2565,00	
	ANTEPRIMA 800	6	AN08001006	834	300	95	800	1/2"	589	298	530,00	662,00
		7	07	834	350	95	800	1/2"	687	347	618,00	772,00
		8	08	834	400	95	800	1/2"	786	397	707,00	884,00
		9	09	834	450	95	800	1/2"	884	446	795,00	994,00
		10	10	834	500	95	800	1/2"	982	496	883,00	1104,00
11		11	834	550	95	800	1/2"	1080	546	972,00	1215,00	
12		12	834	600	95	800	1/2"	1178	595	1060,00	1325,00	
13		13	834	650	95	800	1/2"	1277	645	1148,00	1435,00	
14		14	834	700	95	800	1/2"	1375	694	1237,00	1546,00	
15		15	834	750	95	800	1/2"	1473	744	1325,00	1656,00	
16		16	834	800	95	800	1/2"	1571	794	1414,00	1767,00	
17		17	834	850	95	800	1/2"	1669	843	1502,00	1877,00	
18		18	834	900	95	800	1/2"	1768	893	1590,00	1987,00	
19		19	834	950	95	800	1/2"	1866	942	1678,00	2097,00	
20		20	834	1000	95	800	1/2"	1964	992	1767,00	2208,00	
21		21	834	1050	95	800	1/2"	2062	1042	1855,00	2318,00	
22		22	834	1100	95	800	1/2"	2160	1091	1944,00	2430,00	
23		23	834	1150	95	800	1/2"	2259	1141	2032,00	2540,00	
24		24	834	1200	95	800	1/2"	2357	1190	2120,00	2650,00	
ANTEPRIMA 813		6	AN08131006	847	300	95	813	1/2"	598	302	553,00	691,00
		7	07	847	350	95	813	1/2"	697	353	645,00	806,00
		8	08	847	400	95	813	1/2"	797	403	737,00	921,00
		9	09	847	450	95	813	1/2"	896	454	829,00	1036,00
		10	10	847	500	95	813	1/2"	996	504	921,00	1151,00
	11	11	847	550	95	813	1/2"	1096	554	1014,00	1267,00	
	12	12	847	600	95	813	1/2"	1195	605	1105,00	1381,00	
	13	13	847	650	95	813	1/2"	1295	655	1198,00	1497,00	
	14	14	847	700	95	813	1/2"	1394	706	1290,00	1612,00	
	15	15	847	750	95	813	1/2"	1494	756	1382,00	1727,00	
	16	16	847	800	95	813	1/2"	1594	806	1474,00	1842,00	
	17	17	847	850	95	813	1/2"	1693	857	1566,00	1957,00	
	18	18	847	900	95	813	1/2"	1793	907	1658,00	2072,00	
	19	19	847	950	95	813	1/2"	1892	958	1750,00	2187,00	
	20	20	847	1000	95	813	1/2"	1992	1008	1843,00	2303,00	
	21	21	847	1050	95	813	1/2"	2092	1058	1935,00	2418,00	
	22	22	847	1100	95	813	1/2"	2191	1109	2027,00	2533,00	
	23	23	847	1150	95	813	1/2"	2291	1159	2120,00	2650,00	
	24	24	847	1200	95	813	1/2"	2390	1210	2212,00	2765,00	

modello radiatore

N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE			
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro		
ANTEPRIMA 900	4	AN09001004	934	200	95	900	1/2"	436	220	399,00	498,00	
	5	05	934	250	95	900	1/2"	545	276	499,00	623,00	
	6	06	934	300	95	900	1/2"	653	331	599,00	748,00	
	7	07	934	350	95	900	1/2"	762	386	698,00	872,00	
	8	08	934	400	95	900	1/2"	871	441	798,00	997,00	
	9	09	934	450	95	900	1/2"	980	496	898,00	1122,00	
	10	10	934	500	95	900	1/2"	1089	551	998,00	1247,00	
	11	11	934	550	95	900	1/2"	1198	606	1097,00	1372,00	
	12	12	934	600	95	900	1/2"	1307	661	1197,00	1496,00	
	13	13	934	650	95	900	1/2"	1416	716	1297,00	1621,00	
	14	14	934	700	95	900	1/2"	1525	771	1397,00	1746,00	
	15	15	934	750	95	900	1/2"	1634	827	1496,00	1870,00	
	16	16	934	800	95	900	1/2"	1742	882	1596,00	1995,00	
	17	17	934	850	95	900	1/2"	1851	937	1696,00	2120,00	
	18	18	934	900	95	900	1/2"	1960	992	1795,00	2243,00	
	19	19	934	950	95	900	1/2"	2069	1047	1895,00	2368,00	
	20	20	934	1000	95	900	1/2"	2178	1102	1995,00	2493,00	
	21	21	934	1050	95	900	1/2"	2287	1157	2095,00	2618,00	
	22	22	934	1100	95	900	1/2"	2396	1212	2194,00	2742,00	
	23	23	934	1150	95	900	1/2"	2505	1267	2294,00	2867,00	
	24	24	934	1200	95	900	1/2"	2614	1322	2394,00	2992,00	
	ANTEPRIMA 1000	4	AN10001004	1034	200	95	1000	1/2"	478	240	437,00	546,00
		5	05	1034	250	95	1000	1/2"	597	301	546,00	682,00
		6	06	1034	300	95	1000	1/2"	716	361	655,00	818,00
7		07	1034	350	95	1000	1/2"	836	421	765,00	956,00	
8		08	1034	400	95	1000	1/2"	955	481	874,00	1092,00	
9		09	1034	450	95	1000	1/2"	1075	541	983,00	1228,00	
10		10	1034	500	95	1000	1/2"	1194	601	1092,00	1365,00	
11		11	1034	550	95	1000	1/2"	1313	661	1202,00	1502,00	
12		12	1034	600	95	1000	1/2"	1433	721	1311,00	1638,00	
13		13	1034	650	95	1000	1/2"	1552	781	1420,00	1775,00	
14		14	1034	700	95	1000	1/2"	1672	841	1530,00	1912,00	
15		15	1034	750	95	1000	1/2"	1791	902	1638,00	2047,00	
16		16	1034	800	95	1000	1/2"	1910	962	1748,00	2185,00	
17		17	1034	850	95	1000	1/2"	2030	1022	1857,00	2321,00	
18		18	1034	900	95	1000	1/2"	2149	1082	1966,00	2457,00	
19		19	1034	950	95	1000	1/2"	2269	1142	2076,00	2595,00	
20		20	1034	1000	95	1000	1/2"	2388	1202	2185,00	2731,00	
21		21	1034	1050	95	1000	1/2"	2507	1262	2294,00	2867,00	
22		22	1034	1100	95	1000	1/2"	2627	1322	2403,00	3003,00	
23		23	1034	1150	95	1000	1/2"	2746	1382	2513,00	3141,00	
24		24	1034	1200	95	1000	1/2"	2866	1442	2622,00	3277,00	
ANTEPRIMA 1200		4	AN12001004	1234	200	95	1200	1/2"	560	279	494,00	617,00
		5	05	1234	250	95	1200	1/2"	700	349	617,00	771,00
		6	06	1234	300	95	1200	1/2"	839	418	741,00	926,00
	7	07	1234	350	95	1200	1/2"	979	488	864,00	1080,00	
	8	08	1234	400	95	1200	1/2"	1119	558	998,00	1247,00	
	9	09	1234	450	95	1200	1/2"	1259	627	1112,00	1390,00	
	10	10	1234	500	95	1200	1/2"	1399	697	1235,00	1543,00	
	11	11	1234	550	95	1200	1/2"	1539	767	1358,00	1697,00	
	12	12	1234	600	95	1200	1/2"	1679	836	1482,00	1852,00	
	13	13	1234	650	95	1200	1/2"	1819	906	1605,00	2006,00	
	14	14	1234	700	95	1200	1/2"	1959	976	1729,00	2161,00	
	15	15	1234	750	95	1200	1/2"	2099	1046	1852,00	2315,00	
	16	16	1234	800	95	1200	1/2"	2238	1115	1976,00	2470,00	

modello radiatore



N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE			
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori		
									RAL 9010	speciali**		
								Euro	Euro			
ANTEPRIMA 1400	4	AN14001004	1434	200	95	1400	1/2"	640	315	547,00	683,00	
	5	05	1434	250	95	1400	1/2"	800	394	684,00	855,00	
	6	06	1434	300	95	1400	1/2"	960	473	820,00	1025,00	
	7	07	1434	350	95	1400	1/2"	1120	552	958,00	1197,00	
	8	08	1434	400	95	1400	1/2"	1280	630	1094,00	1367,00	
	9	09	1434	450	95	1400	1/2"	1440	709	1230,00	1537,00	
	10	10	1434	500	95	1400	1/2"	1600	788	1368,00	1710,00	
	11	11	1434	550	95	1400	1/2"	1760	867	1505,00	1881,00	
	12	12	1434	600	95	1400	1/2"	1920	946	1642,00	2052,00	
	13	13	1434	650	95	1400	1/2"	2080	1024	1778,00	2223,00	
	14	14	1434	700	95	1400	1/2"	2240	1103	1915,00	2393,00	
	15	15	1434	750	95	1400	1/2"	2400	1182	2052,00	2565,00	
	16	16	1434	800	95	1400	1/2"	2560	1261	2188,00	2735,00	
	ANTEPRIMA 1600	4	AN16001004	1634	200	95	1600	1/2"	718	355	595,00	743,00
		5	05	1634	250	95	1600	1/2"	898	444	744,00	930,00
		6	06	1634	300	95	1600	1/2"	1077	532	893,00	1116,00
7		07	1634	350	95	1600	1/2"	1257	621	1042,00	1302,00	
8		08	1634	400	95	1600	1/2"	1436	710	1190,00	1487,00	
9		09	1634	450	95	1600	1/2"	1616	798	1339,00	1673,00	
10		10	1634	500	95	1600	1/2"	1795	887	1488,00	1860,00	
11		11	1634	550	95	1600	1/2"	1975	976	1637,00	2046,00	
12		12	1634	600	95	1600	1/2"	2154	1064	1786,00	2232,00	
13		13	1634	650	95	1600	1/2"	2334	1153	1934,00	2417,00	
14		14	1634	700	95	1600	1/2"	2513	1242	2083,00	2603,00	
15		15	1634	750	95	1600	1/2"	2693	1331	2232,00	2790,00	
16		16	1634	800	95	1600	1/2"	2872	1419	2380,00	2975,00	
ANTEPRIMA 1735		4	AN17351004	1769	200	95	1735	1/2"	770	381	654,00	817,00
		5	05	1769	250	95	1735	1/2"	962	476	817,00	1021,00
		6	06	1769	300	95	1735	1/2"	1154	571	980,00	1225,00
	7	07	1769	350	95	1735	1/2"	1347	666	1144,00	1430,00	
	8	08	1769	400	95	1735	1/2"	1539	762	1307,00	1633,00	
	9	09	1769	450	95	1735	1/2"	1732	857	1470,00	1837,00	
	10	10	1769	500	95	1735	1/2"	1924	952	1634,00	2042,00	
	11	11	1769	550	95	1735	1/2"	2116	1047	1797,00	2246,00	
	12	12	1769	600	95	1735	1/2"	2309	1142	1960,00	2450,00	
	13	13	1769	650	95	1735	1/2"	2501	1238	2124,00	2655,00	
	14	14	1769	700	95	1735	1/2"	2694	1333	2288,00	2860,00	
	15	15	1769	750	95	1735	1/2"	2886	1428	2450,00	3062,00	
	16	16	1769	800	95	1735	1/2"	3078	1523	2614,00	3267,00	

modello radiatore


N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro
ANTEPRIMA 1800										
4	AN18001004	1834	200	95	1800	1/2"	794	393	670,00	837,00
5	05	1834	250	95	1800	1/2"	993	492	837,00	1046,00
6	06	1834	300	95	1800	1/2"	1191	590	1004,00	1255,00
7	07	1834	350	95	1800	1/2"	1390	688	1172,00	1465,00
8	08	1834	400	95	1800	1/2"	1588	786	1339,00	1673,00
9	09	1834	450	95	1800	1/2"	1787	885	1507,00	1883,00
10	10	1834	500	95	1800	1/2"	1985	983	1674,00	2092,00
11	11	1834	550	95	1800	1/2"	2184	1081	1841,00	2300,00
12	12	1834	600	95	1800	1/2"	2382	1180	2009,00	2511,00
13	13	1834	650	95	1800	1/2"	2581	1278	2176,00	2720,00
14	14	1834	700	95	1800	1/2"	2779	1376	2344,00	2930,00
15	15	1834	750	95	1800	1/2"	2978	1475	2511,00	3138,00
16	16	1834	800	95	1800	1/2"	3176	1573	2678,00	3347,00
ANTEPRIMA 2000										
4	AN20001004	2034	200	95	2000	1/2"	868	431	707,00	883,00
5	05	2034	250	95	2000	1/2"	1086	539	883,00	1103,00
6	06	2034	300	95	2000	1/2"	1303	647	1060,00	1325,00
7	07	2034	350	95	2000	1/2"	1520	755	1237,00	1546,00
8	08	2034	400	95	2000	1/2"	1737	862	1414,00	1767,00
9	09	2034	450	95	2000	1/2"	1954	970	1590,00	1987,00
10	10	2034	500	95	2000	1/2"	2171	1078	1767,00	2208,00
11	11	2034	550	95	2000	1/2"	2388	1186	1944,00	2430,00
12	12	2034	600	95	2000	1/2"	2605	1294	2120,00	2650,00
13	13	2034	650	95	2000	1/2"	2822	1401	2297,00	2870,00
14	14	2034	700	95	2000	1/2"	3039	1509	2474,00	3092,00
15	15	2034	750	95	2000	1/2"	3257	1617	2650,00	3312,00
16	16	2034	800	95	2000	1/2"	3474	1725	2827,00	3533,00









accessori Anteprima forniti a corredo

n. 2/3 mensole art. A260

tappi destri 1/2" art. A011 bianchi o cromati (per radiatori colorati)

n. 1 valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata (per radiatori colorati)

- Le griglie sono fornite a corredo nello stesso colore del radiatore.
- Le griglie cromate sono fornite a richiesta: senza alcun supplemento per i radiatori colorati, con supplemento come da listino per i radiatori bianchi.
- I radiatori Anteprima possono essere predisposti anche con attacco in basso (interasse 50 mm), per le tubazioni provenienti dal pavimento (configurazioni G-H-i-L-M) con addebito di € 10,00 netti per ogni radiatore.

accessori universali		confezione	PREZZO EURO
	Art. A001 mensola diritta zincata	100 pz.	1,30 cad.
	Art. A003 mensola a squadra da avvitare zincata	100 pz.	1,55 cad.
	Art. A004 mensola a squadra bianca plastificata	100 pz.	2,90 cad.
	Art. A025 mensole mm 170 con tassello esp. bianche (coppia)	50 cp.	3,50 cp.
	Art. A025 mensole mm 170 con tassello esp. colori speciali (coppia)	50 cp.	4,70 cp.
	Art. A026 mensole mm 195 con tass. esp. per rad. doppi e Ekos 130 bianche (cp.)	50 cp.	3,90 cp.
	Art. A026 mensole mm 195 con tass. esp. per rad. doppi e Ekos 130 colori speciali (cp.)	50 cp.	5,20 cp.
	Art. A027 mensole universali bianche - blister (coppia)	100 cp.	10,30 cp.
	Art. A014 mensole universali bianche lunghe per Ekos 130 - blister (coppia)	100 cp.	12,00 cp.
	Art. A029 mensole a squadra bianche - blister (coppia)	20 cp.	8,40 cp.
	Art. A030 supporti per scaldasalviette Junior bianchi (coppia)	1 cp.	19,20 cp.
	Art. A030 supporti per scaldasalviette Junior cromati (coppia)	1 cp.	31,50 cp.
	Art. A031 supporti per scaldasalviette Vetta bianchi (coppia)	1 cp.	14,00 cp.
	Art. A032 supporti per scaldasalviette Vetta cromati (coppia)	1 cp.	26,00 cp.
	MENSOLA A PARETE		
	Art. A033 mm 800	1 cp.	52,00 cp.
	Art. A034 mm 700	1 cp.	46,70 cp.
	Art. A035 mm 600	1 cp.	40,00 cp.
	Art. A036 mm 500	1 cp.	35,70 cp.
	Art. A037 mm 350	1 cp.	33,00 cp.



Art. A015 staffa bianca a pavimento

2 pz. 58,00 cad.



Art. A005 tappo cieco o riduzione 1" bianco

20 pz. 1,65 cad.

Art. A006 tappo cieco o riduzione 1" zincato

100 pz. 1,35 cad.

Art. A020 tappo o riduzione 1" con guarnizione silicone bianco

20 pz. 1,85 cad.

Art. A089 tappo o riduzione 1" con guarnizione silicone bianco per radiatori da 900 a 2000 mm

1 pz. 1,95 cad.



Art. A011 tappo cieco 1/2" bianco

1 pz. 2,10 cad.



Art. A011 tappo cieco 1/2" cromato

1 pz. 4,50 cad.

Art. A011 tappo cieco 1/2" colori speciali

1 pz. 5,00 cad.



KIT RIDUZIONI CON GUARNIZIONI SILICONE E VALVOLA CON VOLANTINO

Art. A190 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm bianche

1 pz. 12,00 cad.

Art. A191 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche

1 pz. 15,40 cad.

Art. A192 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm bianche

1 pz. 12,60 cad.

Art. A193 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche

1 pz. 16,30 cad.



KIT RIDUZIONI CON GUARNIZIONI SILICONE E VALVOLA ORIENTABILE

Art. A043 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm bianche

25 pz. 11,00 cad.

Art. A043 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm cromate

1 pz. 30,00 cad.

Art. A044 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche

25 pz. 15,20 cad.

Art. A044 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior cromate

1 pz. 32,70 cad.

Art. A046 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm bianche

25 pz. 11,00 cad.

Art. A046 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm colori speciali

1 pz. 30,00 cad.

Art. A046 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm cromate

1 pz. 30,00 cad.

Art. A047 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche

25 pz. 15,20 cad.

Art. A047 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior colori speciali

1 pz. 32,70 cad.

Art. A047 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior cromate

1 pz. 32,70 cad.

Art. A048 3/4" per radiatori 200/D - 800 mm bianche

25 pz. 15,00 cad.

Art. A048 3/4" per radiatori 200/D - 800 mm cromate










1 pz. 36,50 cad.

Art. A049 3/4" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche

25 pz. 18,00 cad.

Art. A049 3/4" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior cromate

1 pz. 36,00 cad.

	<p>Art. A007 guarnizione per tappo 1" mm 1,50 Art. A008 guarnizione per nipples 1" mm 1,00 Art. A021 guarnizione in silicone per tappi e riduzioni Art. A088 guarnizione in silicone per tappi e riduzioni per radiatori da 900 a 2000 mm</p>	<p>100 pz. 100 pz. 100 pz. 10 pz.</p>	<p>0,32 cad. 0,30 cad. 0,50 cad. 0,50 cad.</p>
	<p>Art. A024 guarnizione "o-ring" per Oscar e Oscar Tondo, Junior, Ekos Plus</p>	<p>10 pz.</p>	<p>0,85 cad.</p>
	<p>Art. A022 diaframma per Oscar e Oscar Tondo, Ekos Plus</p>	<p>1 pz.</p>	<p>5,50 cad.</p>
	<p>Art. A023 nipples 1" mm 30 per Oscar e Oscar Tondo, Ekos Plus Art. A009 nipples 1"</p>	<p>50 pz. 100 pz.</p>	<p>0,85 cad. 0,73 cad.</p>
	<p>Art. A012 valvola manuale sfogo aria 1/8" Art. A039 valvola manuale sfogo aria 1/4" Art. A040 valvola manuale sfogo aria 3/8" Art. A050 valvola manuale sfogo aria 1/2"</p>	<p>50 pz. 50 pz. 50 pz. 50 pz.</p>	<p>5,00 cad. 5,00 cad. 5,60 cad. 5,80 cad.</p>
	<p>Art. A041 valvola manuale sfogo aria orientabile 1/2" bianca</p>	<p>1 pz.</p>	<p>3,20 cad.</p>
	<p>Art. A038 valvola manuale sfogo aria orientabile 1/2" cromata Art. A038 valvola manuale sfogo aria orientabile 1/2" colori speciali</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>4,50 cad. 8,00 cad.</p>
	<p>Art. A042 valvola automatica sfogo aria 1/2" cromata</p>	<p>1 pz.</p>	<p>16,00 cad.</p>
	<p>Art. A013 valvola a galleggiante sfogo aria 1" destra o sinistra</p>	<p>1 pz.</p>	<p>13,20 cad.</p>

accessori universali

confezione

PREZZO
EURO



Art. A019 chiave per tappi

5 pz. 9,60 cad.



Art. A079 leva per chiavi di montaggio
Art. A080 chiave di montaggio mm 500
Art. A081 chiave di montaggio mm 800

1 pz. 32,50 cad.
1 pz. 26,40 cad.
1 pz. 30,60 cad.



Art. A018 liquido Cillit HS 23 Combi

6 lt. 120,00 cad.



Art. A010 bomboletta spray RAL 9010
Art. A010 bomboletta spray colori speciali

12 pz. 12,00 pz.
1 pz. 19,00 pz.



Art. A017 pennarello bianco RAL 9010

6 pz. 13,00 cad.

accessori specifici



- Art. A061 fiancata laterale per Oscar 1000 bianca RAL 9010
- Art. A062 fiancata laterale per Oscar 1200 bianca RAL 9010
- Art. A063 fiancata laterale per Oscar 1400 bianca RAL 9010
- Art. A064 fiancata laterale per Oscar 1600 bianca RAL 9010
- Art. A065 fiancata laterale per Oscar 1800 bianca RAL 9010
- Art. A066 fiancata laterale per Oscar 2000 bianca RAL 9010

- Art. A071 fiancata laterale per Vip 350 bianca RAL 9010
- Art. A072 fiancata laterale per Vip 500 bianca RAL 9010
- Art. A073 fiancata laterale per Vip 600 bianca RAL 9010
- Art. A074 fiancata laterale per Vip 700 bianca RAL 9010
- Art. A075 fiancata laterale per Vip 800 bianca RAL 9010



- Art. A237 appendino bianco per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A238 appendino cromato per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A242 appendino bianco per scaldasalviette Vetta
- Art. A243 appendino cromato per scaldasalviette Vetta
- Art. A249 appendino bianco per Ekos, Ekos Plus
- Art. A250 appendino cromato per Ekos, Ekos Plus



PORTASALVIETTE

- Art. A201 cm 48 bianco per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A202 cm 48 cromato per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A207 cm 32 bianco per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A208 cm 32 cromato per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A225 cm 45 bianco per Ekos, Ekos Plus
- Art. A226 cm 45 cromato per Ekos, Ekos Plus
- Art. A231 cm 30 bianco per Ekos, Ekos Plus
- Art. A232 cm 30 cromato per Ekos, Ekos Plus

confezione

PREZZO
EURO

2 pz. 86,00 cad.
2 pz. 88,00 cad.
2 pz. 90,00 cad.
2 pz. 95,00 cad.
2 pz. 100,00 cad.
2 pz. 120,00 cad.

2 pz. 55,00 cad.
2 pz. 61,00 cad.
2 pz. 74,00 cad.
2 pz. 78,00 cad.
2 pz. 82,00 cad.

1 pz. 27,80 cad.
1 pz. 33,00 cad.
1 pz. 26,40 cad.
1 pz. 33,00 cad.
1 pz. 24,40 cad.
1 pz. 26,40 cad.

1 pz. 68,80 cad.
1 pz. 77,90 cad.
1 pz. 68,50 cad.
1 pz. 74,30 cad.
1 pz. 70,20 cad.
1 pz. 73,70 cad.
1 pz. 68,70 cad.
1 pz. 74,30 cad.

accessori specifici per radiatori con tubazioni dal pavimento



- Art. A331 tappo destro 1" con diaframma cieco in gomma




- Art. A332 tappo sinistro 1" con diaframma cieco in gomma



- Art. A337 riduzione destra 1/2" con diaframma forato in gomma



- Art. A338 riduzione sinistra 1/2" con diaframma forato in gomma




- Art. A343 vitone per valvola termostatica



- Art. A346 manopola manuale bianca



- Art. A349 valvola termostatica



- Art. A350 riduzione 3/4"-1/2" sede conica
- Art. A351 riduzione 3/4"-1/2" sede piana

confezione

PREZZO
EURO

1 pz. 18,00 cad.

1 pz. 18,00 cad.

1 pz. 18,00 cad.

1 pz. 18,00 cad.

1 pz. 25,00 cad.

1 pz. 11,00 cad.




1 pz. 32,00 cad.

1 pz. 5,50 cad.
1 pz. 5,50 cad.






accessori specifici modello **SEBINO**

confezione






PREZZO
EURO

	<p>Art. A051 mensola bianca per Sebino Art. A051 mensola colori speciali per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>9,70 cad. 12,60 cad.</p>
	<p>Art. A052 diaframma per Sebino/Tonale/Anteprima</p>	<p>1 pz.</p>	<p>4,20 cad.</p>
	<p>Art. A053 griglia centrale bianca per Sebino Art. A053 griglia centrale colori speciali o cromata per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>2,70 cad. 10,50 cad.</p>
	<p>Art. A054 griglia laterale bianca per Sebino Art. A054 griglia laterale colori speciali o cromata per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>2,70 cad. 10,50 cad.</p>
	<p>Art. A055 copriforo laterale bianco per Sebino Art. A055 copriforo laterale colori speciali o cromato per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>1,20 cad. 4,00 cad.</p>
	<p>PORTASALVIETTE "U" Art. A210 bianco per Sebino 4 elementi Art. A211 bianco per Sebino 6 elementi Art. A212 bianco per Sebino 8 elementi Art. A213 bianco per Sebino 10 elementi Art. A216 colori speciali per Sebino 4 elementi Art. A217 colori speciali per Sebino 6 elementi Art. A218 colori speciali per Sebino 8 elementi Art. A219 colori speciali per Sebino 10 elementi</p>	<p>1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.</p>	<p>96,00 cad. 105,00 cad. 111,00 cad. 120,00 cad. 108,00 cad. 115,00 cad. 122,00 cad. 133,00 cad.</p>
	<p>PORTASALVIETTE "L" Art. A228 bianco per Sebino Art. A228 colori speciali per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>86,00 cad. 95,00 cad.</p>
	<p>PORTASALVIETTE CROMATO Art. A233 per Sebino 4 elementi Art. A234 per Sebino 6 elementi Art. A235 per Sebino 8 elementi</p>	<p>1 pz. 1 pz. 1 pz.</p>	<p>172,00 cad. 180,00 cad. 186,00 cad.</p>
	<p>APPENDINO "GANCIO" Art. A245 bianco per Sebino Art. A245 cromato per Sebino Art. A245 colori speciali per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz. 1 pz.</p>	<p>50,00 cad. 53,00 cad. 55,00 cad.</p>
	<p>APPENDINO TONDO CROMATO Art. A248 per Sebino</p>	<p>1 pz.</p>	<p>63,00 cad.</p>

accessori specifici modello TONALE

		confezione	PREZZO EURO
	Art. A260 mensola bianca per Tonale/Anteprima	1 pz.	9,70 cad.
	Art. A260 mensola colori speciali Tonale/Anteprima	1 pz.	12,60 cad.
	Art. A052 diaframma per Tonale/Sebino/Anteprima	1 pz.	4,20 cad.
	Art. A262 griglia bianca per Tonale	1 pz.	2,70 cad.
	Art. A262 griglia colori speciali o cromata per Tonale	1 pz.	10,50 cad.
	PORTASALVIETTE "L"		
	Art. A263 bianco per Tonale mm 300 (consigliato dai 6 elementi)	1 pz.	160,00 cad.
	Art. A263 colori speciali per Tonale mm 300 (consigliato dai 6 elementi)	1 pz.	165,00 cad.
	Art. A264 bianco per Tonale mm 400 (consigliato dagli 8 elementi)	1 pz.	160,00 cad.
	Art. A264 colori speciali per Tonale mm 400 (consigliato dagli 8 elementi)	1 pz.	165,00 cad.
	APPENDINO "GANCIO"		
	Art. A265 bianco per Tonale/Anteprima	1 pz.	70,00 cad.
	Art. A265 colori speciali per Tonale/Anteprima	1 pz.	75,00 cad.

accessori specifici modello ANTEPRIMA

		confezione	PREZZO EURO
	Art. A260 mensola bianca per Anteprima/Tonale	1 pz.	9,70 cad.
	Art. A260 mensola colori speciali Anteprima/Tonale	1 pz.	12,60 cad.
	Art. A052 diaframma per Anteprima/Sebino/Tonale	1 pz.	4,20 cad.
	Art. A268 griglia bianca per Anteprima	1 pz.	2,70 cad.
	Art. A268 griglia colori speciali o cromata per Anteprima	1 pz.	10,50 cad.
	PORTASALVIETTE "L"		
	Art. A266 bianco per Anteprima/ mm 300 (consigliato dai 6 elementi)	1 pz.	160,00 cad.
	Art. A266 colori speciali per Anteprima mm 300 (consigliato dai 6 elementi)	1 pz.	165,00 cad.
	Art. A267 bianco per Anteprima mm 400 (consigliato dagli 8 elementi)	1 pz.	160,00 cad.
	Art. A267 colori speciali per Anteprima mm 400 (consigliato dagli 8 elementi)	1 pz.	165,00 cad.
	APPENDINO "GANCIO"		
	Art. A265 bianco per Anteprima/Tonale	1 pz.	70,00 cad.
	Art. A265 colori speciali per Anteprima/Tonale	1 pz.	75,00 cad.

	Art. A400 VALVOLA E DETENTORE DIRITTO CON GHIERE	CROMO COLORE € 140,00 € 210,00
	Art. A401 VALVOLA E DETENTORE A SQUADRA CON GHIERE n. 1 valvola termostattizzabile a squadra 1/2" con pre-setting 1-7; attacco per tubo rame/multistrato n. 1 detentore a squadra 1/2" con attacco per tubo rame/multistrato n. 2 ghiera eurocono cromate/verniciate come corpo valvola n. 1 pannello tecnico per chiusura ghiera eurocono n. 1 foglio Istruzioni di Installazione Valvole realizzate totalmente in ottone; cromate/verniciate	CROMO COLORE € 134,00 € 205,00
	Art. A402 VALVOLE CORNER DX E DETENTORE SX CON GHIERE n. 1 valvola termostattizzabile coassiale DX 1/2" con pre-setting 1-7; attacco per tubo rame/multistrato n. 1 detentore coassiale SX 1/2" con attacco per tubo rame/multistrato n. 2 ghiera eurocono cromate/verniciate come corpo valvola n. 1 pannello tecnico per chiusura ghiera eurocono n. 1 foglio Istruzioni di Installazione Valvole realizzate totalmente in ottone; cromate/verniciate	CROMO COLORE € 205,00 € 315,00
	Art. A403 VALVOLE CORNER SX E DETENTORE DX CON GHIERE n. 1 valvola termostattizzabile coassiale SX 1/2" con pre-setting 1-7; attacco per tubo rame/multistrato n. 1 detentore coassiale DX 1/2" con per attacco tubo rame/multistrato n. 2 ghiera eurocono cromate/verniciate come corpo valvola n. 1 pannello tecnico per chiusura ghiera eurocono n. 1 foglio Istruzioni di Installazione Valvole realizzate totalmente in ottone; cromate/verniciate	CROMO COLORE € 205,00 € 315,00
	Art. A404 VALVOLA ATTACCO 50 MONO-BITUBO CON GHIERE n. 1 valvola termostattizzabile adattabile DX/SX 1/2" con pre-setting 1-7; by-pass; attacco per tubo rame/multistrato; interasse 50 mm lato parete e 50 mm lato radiatore n. 2 ghiera eurocono cromate/verniciate come corpo valvola n. 1 pannello tecnico per chiusura ghiera eurocono n. 1 foglio Istruzioni di Installazione Valvole realizzate totalmente in ottone; cromate/verniciate	CROMO COLORE € 300,00 € 460,00
	Art. A405 VALVOLA ATTACCO 50/80 MONO-BITUBO CON GHIERE n. 1 valvola termostattizzabile adattabile DX/SX 1/2" con pre-setting 1-7; by-pass; attacco per tubo rame/multistrato; interasse 50 mm lato parete e 80 mm lato radiatore n. 2 ghiera eurocono cromate/verniciate come corpo valvola n. 1 pannello tecnico per chiusura ghiera eurocono n. 1 foglio Istruzioni di Installazione Valvole realizzate totalmente in ottone; cromate/verniciate	CROMO COLORE € 370,00 € 550,00
	Art. A407 VALVOLA E DETENTORE COVER A SQUADRA CON GHIERE n. 1 valvola termostattizzabile a squadra 1/2" con pre-setting 1-7; attacco per tubo rame/multistrato n. 1 detentore diritto 1/2" con attacco per tubo rame/multistrato n. 2 ghiera eurocono cromate/verniciate come corpo valvola n. 2 cover estetiche n. 1 pannello tecnico per chiusura ghiera eurocono n. 1 foglio Istruzioni di Installazione	CROMO BIANCO € 90,00 € 85,00
	Art. A406 VALVOLA TERMOSTATICA M30X1,5 n. 1 valvola termostatica con sensore a liquido intervallo valori: 7-28°C; filettatura 30x1,5mm	CROMO COLORE € 80,00 € 116,00

**RACCORDO DI TENUTA PER TUBO RAME**

Art. A408 tubo rame Ø 12 mm

€ 4,30

Art. A409 tubo rame Ø 14 mm

€ 4,30

Art. A410 tubo rame Ø 16 mm

€ 4,30

**RACCORDO DI TENUTA PER TUBO RAME**

Art. A430 adattatore tubo rame eurocono Ø 18 mm

CROMO COLORE

€ 20,00 € 31,00

**RACCORDO DI TENUTA PER TUBO MULTISTRATO**

Art. A420 tubo multistrato 14x2 mm

€ 11,00

Art. A421 tubo multistrato 16x2 mm

€ 11,00

**RACCORDO DI TENUTA PER TUBO MULTISTRATO**

Art. A431 tubo multistrato 18x2 mm

CROMO COLORE

Art. A432 tubo multistrato 20x2 mm

€ 20,00 € 33,00

**Art. A446****COPRITUBO APRIBILE IN PLASTICA Ø 16 mm**

lunghezza 160 mm

(abbinamento consigliato art. A445)

CROMO COLORE

€ 30,00 € 45,00

**ROSETTA COPRITUBO A CASSETTO Ø 45 mm**

Art. A441 tubo Ø 12,0 mm

Art. A442 tubo Ø 14,0 mm

Art. A443 tubo Ø 16,0 mm

Art. A444 tubo Ø 18,0 mm

Art. A445 tubo Ø 20,5 mm

CROMO COLORE

€ 7,00 € 9,00

COME UTILIZZARE I CODICI PER L'ORDINE

A400 codice articolo	10 codice colore	A408 codice raccordo	A446 copritubo	A445 rosetta	A406 valvola termostatica
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

ARTICOLI NECESSARI**ARTICOLI CONSIGLIATI**

Esempio **A400-10-A408-A446-A445-A406**: **A400** valvola e detentore dritto con ghiere; **10** colore bianco; **A408** raccordo per tubo in rame Ø 12 mm; **A446** copritubo; **A445** rosetta; **A406** valvola termostatica

Per l'ordine delle valvole specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella sotto)

COLORI

cod. 99 cromo lucido	cod. 10 bianco RAL 9010	cod. 11 bianco sablé RAL 9016	cod. 12 bianco opaco mat	cod. 01 avorio lucido RAL 1013	cod. 05 beige opaco metallizzato	cod. 06 quarzo opaco metallizzato	cod. 07 grigio scuro opaco metallizzato	cod. 08 grigio argento opaco metallizzato	cod. 09 ruggine opaco metallizzato	cod. 14 nero opaco mat

I colori si intendono indicativi. Per ragioni tecniche di stampa non è possibile riprodurre fedelmente le vernici utilizzate. La tinta dei prodotti forniti può differire da quella riportata nel presente catalogo.

GARANZIA VALVOLE

Global garantisce che i Prodotti saranno privi da difetti di materiale e lavorazione. La garanzia è operante alla condizione che l'installazione e l'impianto a cui il Prodotto è collegato siano eseguiti da (1) personale qualificato/abilitato, (2) a regola d'arte, (3) nel rispetto delle norme e prescrizioni di settore vigenti, (4) in conformità alle Istruzioni di Installazione fornite ed incluse nella confezione del Prodotto. Nel caso in cui durante l'installazione dei Prodotti non vengano rispettate tutte le norme (1) (2) (3) (4) la garanzia non sarà applicabile.

Global garantisce i Prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di consegna. Gli eventuali difetti riscontrati dovranno essere comunicati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal rilevamento, comunque entro il periodo di durata della garanzia, indicando la parte o il componente difettosi del Prodotto, fornendo documentazione fotografica e descrizione del malfunzionamento.

L'obbligo di Global ai sensi della presente garanzia è limitato alla sostituzione dei Prodotti e/o dei singoli componenti rivelatisi difettosi, inclusi i relativi costi di trasporto franco rivenditore. Qualsiasi ulteriore costo e risarcimento del danno è escluso. La garanzia è regolata dalle ulteriori condizioni riportate nella sezione GARANZIA VALVOLE del sito globalradiatori.it

RADIATORI PER L'ARCHITETTURA SEBINO

SE modello radiatore	0350 interasse	10 codice colore	06 numero elementi	A collegamento
--------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------

* esempio **SE03501006A** - SE modello Sebino; **0350** interasse; **10** colore bianco; **06** numero elementi; **A** collegamento
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella pg. 29)
 L'ordine del mod. Sebino **deve sempre contenere la specifica del collegamento idraulico**: vedi schema sotto

RADIATORI PER L'ARCHITETTURA TONALE

TO modello radiatore	0350 interasse	10 codice colore	06 numero elementi	A collegamento	T fronte elementi
--------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------


* esempio **TO03501006AT**:
TO modello Tonale; **0350** interasse; **10** colore bianco; **06** n. elementi; **A** collegamento; **T** fronte tondo
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella pg. 29)
 L'ordine del modello Tonale **deve sempre contenere la specifica del collegamento idraulico e della configurazione fronte elementi**: vedi schemi sotto



RADIATORI PER L'ARCHITETTURA ANTEPRIMA

AN modello radiatore	0350 interasse	10 codice colore	06 numero elementi	A collegamento
--------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------

* esempio **AN03501006A**: AN modello Anteprima; **0350** interasse; **10** colore bianco; **06** n. elementi; **A** collegamento
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella pag. 29)
 L'ordine del modello Anteprima **deve sempre contenere la specifica del collegamento idraulico**: vedi schemi sotto




* = VALVOLA DI SFIATO
 X = DIAFRAMMA
 Y = (lunghezza tot) - 50 mm Sebino; - 100 mm Tonale e Anteprima

Il collegamento centrale configurazione **-i-** può essere predisposto solo con numero di **elementi dispari**. Con numero di **elementi pari** deve essere indicata la posizione sinistra **-iw-** o destra **-iz-** rispetto all'asse intermedio con spostamento 80 mm per il modello Sebino, 50 mm per i modelli Tonale e Anteprima.

☒ Nelle configurazioni E-F-G-H-i-L-M i radiatori vengono forniti **completi di diaframma** (art. A052 già inserito).

☒ I Radiatori Per l'Architettura possono essere installati negli impianti monotubo **esclusivamente nelle configurazioni G-H-i e utilizzando l'apposita valvola mono/bitubo** (art. A404 o similare), con interasse 50 mm.



COME UTILIZZARE I CODICI PER L'ORDINE

RADIATORI

OST modello radiatore	0900 interasse	10 codice colore	.. numero elementi
---------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

* esempio **OST090010..** - **OST** modello Oscar Tondo; **0900** interasse; **10** colore bianco; .. numero elementi

** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella sotto)

SCALDASALVIETTE

VE modello radiatore	0800 altezza	450 interasse	10 codice colore
--------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

* esempio **VE080045010** - **VE** modello Vetta; **0800** altezza; **450** interasse; **10** colore bianco

** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella sotto)

CARTELLA COLORI

colore standard

cod. 10
bianco
RAL 9010



colori speciali vedi Cartella Colori




cod. 11
bianco sablé
RAL 9016




cod. 12
bianco
opaco
mat



cod. 01
avorio
lucido
RAL 1013




cod. 05
beige
opaco
metallizzato




cod. 06
quarzo
opaco
metallizzato




cod. 07
grigio scuro
opaco
metallizzato



cod. 08
grigio argento
opaco
metallizzato



cod. 09
ruggine
opaco
metallizzato



cod. 14
nero
opaco
mat

I colori si intendono indicativi. Per ragioni tecniche di stampa non è possibile riprodurre fedelmente le vernici utilizzate. La tinta dei prodotti forniti può differire da quella riportata nel presente catalogo.

I radiatori GLOBAL sono garantiti 10 anni dalla data di produzione

La garanzia convenzionale prestata consiste e dà diritto esclusivamente alla sostituzione gratuita del radiatore che, a causa di vizi originari consistenti in difetti del materiale o di fabbricazione, si riveli inservibile all'uso a cui ordinariamente è destinato.

Il radiatore in sostituzione viene consegnato franco rivenditore che ha effettuato la vendita al cliente finale od al suo installatore.

La garanzia è operante alla condizione che l'installazione e l'impianto a cui il prodotto è collegato siano eseguiti da personale abilitato/qualificato ed a regola d'arte e nel rispetto delle norme e prescrizioni di settore vigenti; nonché alla condizione che siano altresì rispettate le avvertenze ed istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto indicate nella documentazione tecnica al paragrafo *"istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione"*, consultabili e scaricabili anche nella sezione Info tecniche del sito globalradiatori.it.

Per far valere i diritti derivanti dalla presente garanzia convenzionale la presenza di vizi originari riconducibili a difetti del materiale o di fabbricazione deve essere tempestivamente segnalata per iscritto entro il periodo di durata della garanzia dal cliente finale al soggetto (rivenditore o installatore) presso il quale ha effettuato l'acquisto e verrà inoltrata a Global tramite la medesima filiera distributiva interessata nella vendita del prodotto che si assume difettoso.

La denuncia deve essere completa di documentazione fotografica che attesti il difetto, con la specificazione di qualsiasi informazione riguardante le circostanze in cui si è manifestato il difetto. Global porrà in essere quanto necessario per verificare la sussistenza e la natura dei vizi denunciati e le condizioni di operatività della presente garanzia. A tale scopo dovrà essere garantita a Global la possibilità di eseguire, anche per il tramite di un proprio incaricato, ispezioni sul prodotto e sopralluoghi e di investigare sulle possibili cause del difetto, anche facendo pervenire il prodotto stesso presso la sede di Global in Rogno (Bg) qualora ne venga fatta richiesta.

Qualora Global accerti l'esistenza del vizio provvederà a mettere a disposizione del cliente finale avente diritto alla garanzia un nuovo prodotto in sostituzione di quello difettoso. Il nuovo prodotto verrà consegnato al cliente finale o al suo installatore, rimanendo comunque a carico del cliente finale le ulteriori spese di trasporto fino a destinazione ed i costi per l'installazione del nuovo prodotto.

Qualora il prodotto da sostituire risulti "fuori produzione", Global provvederà a mettere a disposizione un prodotto succedaneo o similare avente le medesime funzionalità di quello da sostituire.

È comunque facoltà di Global richiedere la restituzione del prodotto sostituito che diventerà di sua proprietà.

La presente garanzia convenzionale non conferisce agli installatori, ai rivenditori o agli importatori, di qualunque tipo ed a qualunque livello della catena distributiva, alcun diritto o pretesa nei confronti di Global.

La sostituzione in garanzia dell'elemento difettoso non prorogherà l'originario termine di scadenza della garanzia, che resta invariato, né dà diritto ad una nuova garanzia: l'elemento fornito in sostituzione sarà garantito per un periodo di tempo pari a quello residuale dell'elemento sostituito.

La presente garanzia copre unicamente la sostituzione del prodotto difettoso come sopra individuato, con esplicita esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione a carico di Global (quale, ad esempio, costi per opere di disinstallazione e posa in opera, danni all'impianto a cui il radiatore è collegato). In nessun caso, in base alla presente garanzia convenzionale, Global sarà tenuta a sostenere o rifondere, tanto in via contrattuale quanto in via extracontrattuale, costi o spese, indennizzi o risarcimento di danni di qualsivoglia natura, diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, quali, ad esempio, perdite economiche, perdite di fatturato o di profitti, attività o avviamento del soggetto garantito o di terzi.

Global declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di normative o regolamenti o prescrizioni vigenti nel territorio di installazione e di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica del prodotto e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, uso e manutenzione, e/o in conseguenza di un uso del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

La presente garanzia è disciplinata esclusivamente dalla legge italiana. Ogni controversia nei confronti nascente da o relativa alla presente garanzia convenzionale, così come alla sussistenza delle condizioni a cui è subordinata la validità ed efficacia della garanzia medesima ed ai suoi effetti, è assoggettata alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.

La presente garanzia convenzionale è limitata ad assicurare i difetti ed i rimedi sopra individuati e non potrà in nessun caso essere invocata dal cliente finale al di fuori di tale ambito.

La presente garanzia convenzionale non è sostitutiva della garanzia legale prevista a norma di legge ma si affianca ad essa e lascia comunque impregiudicati i diritti inderogabili di cui è titolare il consumatore ai sensi del Codice del Consumo o ai sensi delle normative nazionali e comunitarie applicabili relative alla vendita di beni di consumo.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI: I prezzi esposti sono soggetti a cambiamenti, intendendosi validi solo quelli in vigore all'atto della spedizione dei radiatori, tranne per gli ordini già confermati. Errori materiali, quali quelli della stampa, di scrittura, di calcolo, ecc. non costituiscono impegno agli effetti dell'esecuzione dell'ordinazione.

PAGAMENTO: Si riconoscono come liberativi solo i pagamenti effettuati alla nostra sede e contro rilascio di regolare quietanza. Qualsiasi pagamento altrimenti eseguito resta a completo rischio, pericolo e spesa del Committente. Trascorsi dieci giorni dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito in fattura senza che ne sia avvenuto il regolamento, la Società ha facoltà di emettere tratta a vista con spese, per il che si intende data perfetta e completa accettazione col fatto stesso dell'ordinazione.

Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verrà addebitato l'interesse annuo bancario in vigore sull'importo dovuto. L'emissione di tratta o l'accettazione di effetti o assegni pagabili su altre piazze costituisce semplicemente una facilitazione concessa al Committente e non può mai essere invocata come deroga alla tassativa clausola di cui il primo capoverso dell'art. 2.

La Società si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato, qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente alcun diritto di differire i pagamenti.

TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI O IMPEDIMENTI: Allorché viene indicato un termine di consegna, questo ha valore semplicemente informativo e non impegnativo, essendo esso subordinato a qualsiasi imprevisto ed in generale ogni altra causa di forza maggiore, dispensando la Società dall'osservare il termine di consegna indicato, senza però che il Committente abbia diritto di annullare l'ordine né di esigere danni di qualsiasi natura.

TRASPORTO E RISCHI: I radiatori sono venduti franco nostro Stabilimento di Rogno. I materiali viaggiano sempre a rischio e pericolo del destinatario anche quando esso viene reso franco destino, restando convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente; spetta quindi al Committente fare reclamo all'atto della ricezione per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi che si verificassero per qualsiasi causa alle Amministrazioni Ferroviarie, Compagnie di Navigazione od altri Vettori responsabili. Non si accettano quindi reclami e non si accordano bonifici per le cause di cui sopra. In particolare la Società non risponde delle eventuali rotture dei radiatori spediti alla rinfusa. Gli eventuali reclami per vizi dei radiatori non saranno ammessi se non fatti nel termine stabilito dal Codice Civile.

IMBALLAGGIO: L'imballo viene eseguito con scatole di cartone sia per carichi completi sia per la consegna di minori quantitativi. Gli imballi non sono restituibili.

RESPONSABILITÀ: La nostra responsabilità in nessun caso si estende alle conseguenze sia dell'impiego dei nostri prodotti sia di mancata consegna e si limita puramente alla sostituzione dei pezzi restituiti franco nostro Stabilimento di Rogno (Bg), qualora essi siano da noi riconosciuti difettosi. In nessun caso la nostra responsabilità può estendersi a danni diretti o indiretti di qualsiasi specie. Non si accettano radiatori di ritorno senza preventivo accordo.

MISURE PESI E MODELLI: La Ditta GLOBAL non assume responsabilità sulle misure e pesi del prodotto stesso ed ogni indicazione a riguardo non ha carattere impegnativo ma semplicemente informativo. Le illustrazioni dei cataloghi e pieghevoli servono semplicemente a dare un'idea dei singoli articoli e non costituiscono un obbligo di fedele riproduzione per i dettagli.

RECLAMI: Ogni fattura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento dei radiatori. I reclami, per essere presi in considerazione, dovranno essere fatti a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dalla ricezione dei radiatori.

RISERVA DI PROPRIETÀ: I radiatori consegnati rimangono di proprietà della Ditta GLOBAL fino alla effettiva riscossione di effetti o assegni eventualmente dati in pagamento.

DOMICILIO LEGALE: Per qualsiasi contestazione fra la Ditta GLOBAL ed il Committente, sarà sempre e solo competente il Foro di Bergamo. In ogni caso il Committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte dai nostri dipendenti o rappresentanti che non risultino dalle presenti condizioni generali o da atti scritti e sottoscritti dalla nostra Società.

**50+ anni
DI STORIA**

PRODUZIONE
made in Global
ITALIA

**RICERCA &
SVILUPPO**
made in Global
ITALIA

DESIGN
made in Global
ITALIA

**60.000 mq
AREA
PRODUTTIVA**

**250
COLLABORATORI**


**900+
DISTRIBUTORI**

**50+
PAESI
NEL MONDO**



GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l.

24060 ROGNO (BG) ITALIA • via Rondinera, 51
tel. ++39 **035977111** • fax ++39 **035977110**
globalradiatori.it • info@globalradiatori.it
amministrazione@pec.globalradiatori.it



Copyright GLOBAL ©

immagini, loghi e prodotti del presente catalogo non possono essere riprodotti in nessun modo e attraverso nessun supporto senza l'autorizzazione della casa madre. Global si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti ed i dati riportati nei propri cataloghi.

C.F./P.IVA n. IT 00334360161 - n. mecc. BG 015942 - CCIAA 136287 - iscr. Trib. Bergamo n. 7438